

108 年 2 月慈濟醫院新進藥品公告

Announcement of New Drugs in Tzuchi Hospital —February 2019

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	適應症 Indication	備註 Notes
Lenvatinib Mesylate 4 mg/cap	Lenvima 樂衛瑪 (EISAI) 衛部藥輸字第 026933 號	深紅色 橢圓形 口服/膠囊 E LENV 4mg	1.分化型甲狀腺癌 (Differentiated thyroid cancer, DTC)： Lenvima 適用於放射性碘治療無效之進行性，且為局部晚期或轉移性之分化型甲狀腺癌之成人患者。 2.腎細胞癌 (Renal Cell Carcinoma, RCC)： Lenvima 適用於和 everolimus 併用治療曾經接受過一種抗血管新生療法的晚期腎細胞癌患者。 3.肝細胞癌 (Hepatocellular Carcinoma)： Lenvima 適用於無法手術切除且不適合局部治療之晚期肝細胞癌患者。	※臨採，需事前審查。 (1080130 公告)
				
Lenvatinib Mesylate 10 mg/cap	Lenvima 樂衛瑪 (EISAI) 衛部藥輸字第 026934 號	紅色/黃色 橢圓形 口服/膠囊 E LENV 10mg		
				

※新增藥品處方集內文請參考藥學部教學網 <http://10.2.0.97/MedWeb/1Introduction/index>.

20190301 發布

108 年 2 月慈濟醫院新進藥品公告

Announcement of New Drugs in Tzuchi Hospital —February 2019

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	適應症 Indication	備註 Notes
Prasugrel 3.75 mg/tab	Efient 抑凝安 (第一三共) 衛部藥輸字第 027361 號	粉紅色 橢圓形 口服/錠劑 3.75	適用於需要冠狀動脈介入性治療(PCI)的急性冠狀動脈症候群(ACS；不穩定型心絞痛[UA]、非 ST 段上升之心肌梗塞[NSTEMI]或 ST 段上升之心肌梗塞[STEMI])。	※藥委會決議：Efient® 3.75 mg/tab 進藥後，停用 Ticlopidine 100mg/tab。限心內外、急診、MICU 處方。 (1080211 公告)
				
Prasugrel 5 mg/tab	Efient 抑凝安 (第一三共) 衛部藥輸字第 027362 號	淺黃色 橢圓形 口服/錠劑 5 刻痕		※限心內外、急診、MICU 處方。 (1080211 公告)
				

※新增藥品處方集內文請參考藥學部教學網 <http://10.2.0.97/MedWeb/1Introduction/index>.

20190301 發布

108 年 2 月慈濟醫院新進藥品公告

Announcement of New Drugs in Tzuchi Hospital —February 2019

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	適應症 Indication	備註 Notes
Canagliflozin 100 mg/tab	Canaglu 可拿糖 (MITSUBISHI) 衛部藥輸字第 026950 號	黃色 圓形 口服/錠劑	第二型糖尿病。	※藥委會決議： Canagliflozin (Canaglu®) 100mg/tab 進藥後，停用 Dapagliflozin (Forxiga®) 10mg/tab。 (1080211 公告)
				
Midostaurin 25 mg/cap	Rydapt 療德妥 (Catalent) 衛部藥輸字第 027426 號	橘色 橢圓形 口服/膠囊 PKC NVR	於新確診為 FLT3 突變陽性的急性骨髓性白血病 (AML)成人病患之標準前導(daunorubicin 併用 cytarabine)與鞏固性化療 (高劑量 cytarabine)時合併使用 Rydapt。	※臨採自費 (1080213 公告)
				

※新增藥品處方集內文請參考藥學部教學網 <http://10.2.0.97/MedWeb/1Introduction/index>.

20190301 發布

108 年 2 月慈濟醫院新進藥品公告

Announcement of New Drugs in Tzuchi Hospital —February 2019

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	適應症 Indication	備註 Notes
Nebivolol 5 mg/tab	Nebilet 耐比洛 (Menarini) 衛部藥輸字第 026700 號	白色 圓形 口服/錠劑 十字刻痕	治療原發性高血壓。	※藥委會決議： Nebivolol (Nebilet®) 5mg/tab 進藥後，停用 Metoprolol (Betaloc® Zok) 25mg/tab。 (1080215 公告)
				
Dapagliflozin & Metformin 10 mg & 1000 mg/tab	Xigduo XR 釋多糖 (阿斯特捷利康) 衛部藥輸字第 027117 號	黃色 橢圓形 口服/錠劑 1073/10 1000	配合飲食和運動，以改善以下第二型糖尿病成人患者的血糖控制：已在接受 dapagliflozin 和 metformin 合併治療者，或使用 metformin 但控制不佳者。	※藥委會決議 (1080215 公告)
				

※新增藥品處方集內文請參考藥學部教學網 <http://10.2.0.97/MedWeb/1Introduction/index>.

20190301 發布

108 年 2 月慈濟醫院新進藥品公告

Announcement of New Drugs in Tzuchi Hospital —February 2019

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	適應症 Indication	備註 Notes
Potassium Gluconate 20 mEq/15 mL/amp	K-Glu Oral Solution 鉀補口服液 (信東) 衛部藥製字第 058956 號	口服/液劑	鉀缺乏症。	※藥委會決議 (1080215 公告) 另有同成分不同含量劑 型藥品：Radi-K® 595 mg/tab。鉀離子含量： 1 amp K-Glu® ≈ 8 顆 Radi-K®。
				
Ribociclib 200 mg/tab	Kisqali 擊癌利 (Novartis) 衛部藥輸字第 027320 號	灰色 圓形 口服/錠劑 NVR/RIC	與芳香環轉化酶抑制劑併 用，可做為治療荷爾蒙受體 (HR)陽性、第二型人類表皮 生長因子受體(HER2)陰 性，局部晚期或轉移性乳癌 的停經後婦女之初始內分 泌治療。	※臨採自費 (1080215 公告)
				

※新增藥品處方集內文請參考藥學部教學網 <http://10.2.0.97/MedWeb/1Introduction/index>.

20190301 發布

108 年 2 月慈濟醫院新進藥品公告

Announcement of New Drugs in Tzuchi Hospital —February 2019

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	適應症 Indication	備註 Notes
Dupilumab 300 mg/2 mL/ pre-filled syringe	Dupixent 杜避炎 (賽諾菲) 衛部菌疫輸字第 001082 號	針劑/注射	可用於治療中度至重度異位性皮膚炎且對局部處方治療控制不佳或不適合使用該療法的成人患者。 DUPIXENT 可併用或不併用局部皮質類固醇治療。	※臨採自費 (1080219 公告) 皮下注射給藥。起始劑量為 600mg，應於不同部位注射兩劑 300mg。
				

※新增藥品處方集內文請參考藥學部教學網 <http://10.2.0.97/MedWeb/1Introduction/index>.

20190301 發布

108 年 2 月 慈濟醫院換廠藥品公告

Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —February 2019

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Amphotericin B Liposome 50 mg/vial	Ampholipad 安畢微 (永信) 衛署藥製字第 057982 號	針劑/注射	Lipo-AB 立博微 (東洋) 衛署藥製字第 057992 號	針劑/注射	用於侵入性黴菌感染 (invasive fungal infection)，且腎功能不全患者。	※藥品缺貨 (1080130公告)
						
Pantoprazole 40 mg/vial	Pantoprazole 盼托拉松 (諾華) 衛署藥輸字第 025936 號	針劑/注射	Pane 胃適安 (杏林新生) 衛署藥製字第 048993 號	針劑/注射	合併二種適當之抗微生物製劑治療與幽門螺旋桿菌相關之消化性潰瘍、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、中度及嚴重逆流性食道炎、Zollinger-Ellison Syndrome。	※藥品缺貨 (1080201公告)
						

108 年 2 月 慈濟醫院換廠藥品公告

Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —February 2019

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Fluorometholone Ophthalmic Suspension 0.02%; 5 mL/bot	Fluorone 復爾朗 (派頓) 衛署藥製字第 043843 號	外用/眼用	Foxone 好視多 (溫士頓) 衛署藥製字第 045145 號	外用/眼用	眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、強膜炎、上強膜炎、虹彩炎、虹彩毛樣體炎。	※藥品缺貨 (1080215公告)
						
Sodium Chloride 0.9%, 500 mL/bag	Saline 氯化鈉注射液 (南光) 衛署藥製字第 029836 號	針劑/注射	NaCl 氯化鈉注射液 (台裕) 衛署藥製字第 024516 號	針劑/注射	手術或其他疾患之水份及電解質的補給。	※藥品缺貨 (1080215公告)
						

20190301 發布

第八頁

108 年 2 月 慈濟醫院換廠藥品公告

Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —February 2019

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Moxifloxacin 400 mg/tab	Avelox 威洛速 (拜耳) 衛署藥輸字第 023223 號	橙紅色 橢圓形 口服/錠劑 BAYER 400	Mosflow 摩斯羅 (信東) 衛署藥製字第 057910 號	橙紅色 橢圓形 口服/錠劑 ST 400	用於治療成人(18 歲以上)感受性細菌引起的感染症，包括：上呼吸道及下呼吸道感染，皮膚和軟組織的感染，複雜腹腔內感染。	※年度合約換廠 (1080219公告)
						
Amoxicillin & Clavulanate Potassium 500 mg & 100 mg/vial	Soonmelt 雙合黴素 (永信) 衛署藥製字第 044070 號	針劑/注射	Curam 諾快寧 (諾華) 衛署藥輸字第 024847 號	針劑/注射	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。	※藥品缺貨 (1080222公告)
						

108 年 2 月慈濟醫院停用藥品公告

Announcement of **Drugs Discontinued** in Tzuchi Hospital —February 2019

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	適應症 Indication	備註 Notes
Ticlopidine 100 mg/tab	Licodin 利血達 (東洋) 衛署藥製字第 031596 號	白色 圓形 口服/錠劑 LC	適用於曾發生完成性栓塞型中風及有中風前兆，且不適用於使用 Aspirin 之患者。	※藥委會決議：Efient® 3.75 mg/tab 進藥後，停用 Ticlopidine 100mg/tab。 (1080211 公告)
				
Dapagliflozin 10 mg/tab	Forxiga 福適佳 (阿斯特捷利康) 衛部藥輸字第 026476 號	黃色 菱形 口服/錠劑 10/1428	第二型糖尿病。	※藥委會決議：Canagliflozin (Canaglu®) 100mg/tab 進藥後，停用 Dapagliflozin (Forxiga®) 10mg/tab。 (1080211 公告)
				

20190301 發布

108 年 2 月慈濟醫院停用藥品公告

Announcement of **Drugs Discontinued** in Tzuchi Hospital —February 2019

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	適應症 Indication	備註 Notes
Metoprolol Succinate 25 mg/tab	Betaloc Zok 舒壓寧控釋錠 (阿斯特捷利康) 衛署藥輸字第 023799 號	白色 橢圓形 口服/錠劑 AB刻痕	高血壓、心絞痛、慢性心衰竭、在心肌梗塞之急性期後、預防心肌之死亡及再梗塞、心律不整、有心悸症狀之功能性心臟病。	※藥委會決議： Nebivolol (Nebilet®) 5mg/tab 進藥後，停用 Metoprolol (Betaloc® Zok) 25mg/tab。 (1080215 公告)
				

20190301 發布