

# 108 年 7 月 慈濟醫院新進藥品公告

## Announcement of **New Drugs** in Tzuchi Hospital —July 2019

| 成分名<br>Generic Name   | 藥品名稱<br>Brand Name                                  | 外觀/劑型<br>Appearance   | 適應症<br>Indication   | 備註<br>Notes  |
|---|---|---|---|--|
| Brinzolamide & Brimonidine Tartrate Eye Drops Suspension<br>10 & 2 mg/ml,<br>5 mL/bot | Simbrinza<br>勝克壓複方點眼液<br>(ALCON)<br>衛部藥輸字第 026946 號 | 外用/眼藥水<br><br>   | 用於治療曾使用單方治療效果不佳的隅角開放性青光眼或高眼壓成人患者，以降低其眼內壓。   | ※聯席藥委會決議<br>(10800701公告)   |
| Fluocinonide<br>0.05%, 10 gm/tube   | Topsym cream<br>妥膚淨乳膏<br>(田邊)<br>衛署藥製字第 018063 號    | 外用/乳膏<br><br> | 急性濕疹、慢性濕疹、乳、小兒濕疹、脂漏性濕疹、貨幣狀濕疹、接觸性皮膚炎、異位性皮膚炎、尋常性乾癬、圓形脫毛症、尋常性白斑、掌蹠膿疱症、癢疹類(蕁麻疹樣苔癬、粟粒疹或小丘疹、固定蕁麻疹)。 | ※聯席藥委會決議：<br>Topsym® 10 gm/tube大包裝進藥後，停用Topsym® 5 gm/tube。<br>(10800701公告) |

※新增藥品處方集內文請參考藥學部教學網 <http://10.2.0.97/MedWeb/1Introduction/index>.

20190801 發布

# 108 年 7 月 慈濟醫院新進藥品公告

## Announcement of **New Drugs** in Tzuchi Hospital —July 2019

| 成分名<br>Generic Name                                     | 藥品名稱<br>Brand Name                                | 外觀/劑型<br>Appearance  | 適應症<br>Indication  | 備註<br>Notes              |
|---|---|--|--|--------------------------|
| Famciclovir<br>250 mg/tab                               | Famvir<br>抗濾兒膜衣錠<br>(諾華)<br>衛署藥輸字第 022179 號       | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>FV/250  | 帶狀疱疹及生殖器疱疹急性感染、抑制反覆性生殖器疱疹復發。   | ※聯席藥委會決議<br>(10800711公告) |
|   |   |    |  |                          |
| Erythromycin<br>Ophthalmic Ointment<br>0.5%, 3.5 g/tube | Erythromycin<br>紅黴素眼藥膏<br>(景德)<br>衛署藥製字第 047370 號 | 外用/眼藥膏   | 治療眼部感受菌引起之急慢性結膜炎、角膜炎、淚囊炎、麥粒腫、眼瞼緣炎、角膜潰瘍、砂眼。<br><br>預防新生兒之淋球菌(N.GONOCOCCUS)，披衣病毒(C.TRACHOMATIS)感染。 | ※藥委會決議<br>(10800723公告)   |
|   |   |  |  |                          |

※新增藥品處方集內文請參考藥學部教學網 <http://10.2.0.97/MedWeb/1Introduction/index>.

20190801 發布

# 108 年 7 月 慈濟醫院新進藥品公告

## Announcement of **New Drugs** in Tzuchi Hospital —July 2019

| 成分名<br>Generic Name             | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance | 適應症<br>Indication   | 備註<br>Notes              |
|---------------------------------|---|---------------------|---|--------------------------|
| Lacosamide<br>200 mg/20 mL/vial | Vimpat<br>維帕特輸液溶液<br>(優時比)<br>衛部藥輸字第 026283 號                                     | 針劑/注射               | 1. 十六歲以上有或無次發性全身發作的局部癲癇發作患者的單一藥物治療。<br>2. 十六歲以上之(1)複雜性局部癲癇發作 (complex partial seizure)與 (2)單純或複雜性局部發作之合併有次發性全身發作 (simple or complex partial seizure with secondary generalization)癲癇患者之輔助治療 (add-on therapy)。 | ※聯席藥委會決議<br>(10800726公告) |
|                                 |  |                     |   |                          |

※新增藥品處方集內文請參考藥學部教學網 <http://10.2.0.97/MedWeb/1Introduction/index>.

20190801 發布

# 108 年 7 月 慈濟醫院新進藥品公告

## Announcement of **New Drugs** in Tzuchi Hospital —July 2019

| 成分名<br>Generic Name                                       | 藥品名稱<br>Brand Name                                    | 外觀/劑型<br>Appearance   | 適應症<br>Indication  | 備註<br>Notes                |
|---|---|---|--|----------------------------|
| Meningococcal Vaccine,<br>Group A/C/Y/W-135<br>0.5mL/vial | Nimenrix<br>流行性腦脊髓膜炎疫苗<br>(Pfizer)<br>專案進口            | 針劑/注射<br>    | 預防由A, C, W135 and Y型的腦膜炎球菌 (Neisseria meningitides) 感染引起的細菌性腦膜炎或菌血症。 | ※限旅遊醫學門診處方<br>(10800726公告) |
| Poliovirus Vaccine,<br>Inactivated<br>0.5 mL/syringe      | Imovax Polio<br>小兒麻痺注射疫苗<br>(賽諾菲)<br>衛署菌疫輸字第 000440 號 | 針劑/注射<br> | 預防小兒麻痺症。   | ※限旅遊醫學門診處方<br>(10800726公告) |

※新增藥品處方集內文請參考藥學部教學網 <http://10.2.0.97/MedWeb/1Introduction/index>.

20190801 發布

# 108 年 7 月 慈濟醫院新進藥品公告

## Announcement of **New Drugs** in Tzuchi Hospital — July 2019

| 成分名<br>Generic Name  | 藥品名稱<br>Brand Name                                   | 外觀/劑型<br>Appearance  | 適應症<br>Indication | 備註<br>Notes                |
|--|--|--|-------------------|----------------------------|
| Tuberculin PPD RT<br>23 SSI<br>2 TU/0.1 mL,<br>30 TU/1.5 mL/vial | Tuberculin PPD<br>精製結核菌素<br>(國光)<br>衛署菌疫輸字第 000736 號 | 針劑/注射<br><br>   | 試驗結核菌素反應。         | ※限旅遊醫學門診處方<br>(10800726公告) |
| Yellow fever vaccine,<br>attenuated<br>0.5mL/vial                | Stamaril<br>黃熱病注射疫苗<br>(賽諾菲)<br>專案進口                 | 針劑/注射<br><br> | 預防黃熱病。            | ※限旅遊醫學門診處方<br>(10800726公告) |

※新增藥品處方集內文請參考藥學部教學網 <http://10.2.0.97/MedWeb/1Introduction/index>.

20190801 發布

# 108年7月慈濟醫院新進藥品公告

## Announcement of **New Drugs** in Tzuchi Hospital —July 2019

| 成分名<br>Generic Name                                       | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance          | 適應症<br>Indication | 備註<br>Notes                |
|---|--|------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Typhoid Vi<br>Polysaccharide<br>Vaccine<br>0.5 mL/syringe | Typhim Vi<br>傷寒疫苗<br>(賽諾菲)<br>專案進口   | 針劑/注射                        | 預防傷寒。             | ※限旅遊醫學門診處方<br>(10800726公告) |
|   |    |                              |                   |                            |
| Atovaquone &<br>Proguanil HCl<br>250 mg & 100 mg<br>/tab  | Malarone<br>(葛蘭素)<br>專案進口  | 紅棕色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>GX CM3 | 瘧疾治療與預防。          | ※限旅遊醫學門診處方<br>(10800726公告) |
|   |  |                              |                   |                            |

※新增藥品處方集內文請參考藥學部教學網 <http://10.2.0.97/MedWeb/1Introduction/index>.

20190801 發布

# 108 年 7 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital — July 2019

| 成分名<br>Generic Name                        | 換廠前 Before  |                          | 換廠後 New   |                                 | 適應症<br>Indication                       | 備註<br>Notes  |
|--|---|--------------------------|---|---------------------------------|---|--|
|  | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance      | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance             |   |  |
| Levodopa & Carbidopa<br>100 mg & 25 mg/tab | Sinemet<br>心寧美<br>(默沙東)<br>衛署藥輸字第<br>020251 號                                       | 黃色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>650 | Lecadopa<br>克帕樂<br>(衛達)<br>衛署藥製字第<br>056667 號   | 黃色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>PM04510025 | 帕金森氏症及綜合病徵〔肌肉強直及運動遲緩、震顫、流涎、吞嚥困難及姿勢不穩〕。  | ※藥品缺貨<br>(1080703公告)   |
|  |    |                          |    |                                 |   |  |
| Doxorubicin<br>10 mg/vial                  | Adriamycin<br>艾黴素<br>(輝瑞)<br>衛署藥輸字第<br>022712 號                                     | 針劑/注射                    | Doxor Lyo<br>利癌<br>(南光)<br>衛署藥製字第<br>036418 號   | 針劑/注射                           | 急慢性白血球過多症、硬瘤、淋巴瘤、軟纖維性肉瘤、交感神經母細胞瘤、乳癌、肺癌。 | ※Doxor® Lyo恢復供貨<br>(1080703公告)<br><br>藥品劑型變更：<br>原「溶液劑」改<br>「凍晶乾粉」 |
|  |  |                          |  |                                 |   |  |

20190801 發布

第七頁

# 108 年 7 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital — July 2019

| 成分名<br>Generic Name                             | 換廠前 Before  |                     | 換廠後 New   |                     | 適應症<br>Indication             | 備註<br>Notes          |
|---|---|---------------------|---|---------------------|-------------------------------|----------------------|
|   | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance |                               |                      |
| Sodium Chloride<br>0.9%,<br>500 mL/bot<br>(塑膠瓶) | Saline<br>生理食鹽水<br>(信東)<br>內衛藥製字第<br>009997 號                                       | 針劑/注射               | Saline<br>沙林<br>(南光)<br>衛署藥製字第<br>029836 號  | 針劑/注射               | 水分及電解質之補充。<br>。               | ※藥品缺貨<br>(1080704公告) |
|   |    |                     |    |                     |                               |                      |
| Ringer's Injection<br>500 mL/bag<br>(軟袋)        | Haringer<br>哈林格<br>(南光)<br>衛署藥製字第<br>029984 號                                       | 針劑/注射               | Ringer's<br>林克氏<br>(大塚)<br>衛部藥製字第<br>058324 號   | 針劑/注射               | 大手術時出血、外傷<br>之水份及電解質的補充。<br>。 | ※藥品缺貨<br>(1080708公告) |
|   |  |                     |  |                     |                               |                      |

# 108 年 7 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital — July 2019

| 成分名<br>Generic Name   | 換廠前 Before  |                               | 換廠後 New  |                              | 適應症<br>Indication                                | 備註<br>Notes          |
|-----------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------|
|                       | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance           | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance          |  |                      |
| Riluzole<br>50 mg/tab | Rilutek<br>銳力得<br>(賽諾菲)<br>衛署藥輸字第<br>021905 號                                       | 白色<br>橢圓形<br>口服/錠劑<br>RPR 202 | Laidec<br>解凍<br>(健亞)<br>衛署藥製字第<br>044485 號   | 白色<br>橢圓形<br>口服/錠劑<br>SPR 50 | 肌萎縮脊髓側索硬化症 (Amyotrophic lateral sclerosis, ALS)。 | ※藥品缺貨<br>(1080708公告) |
|                       |    |                               |   |                              |  |                      |
| Doxazosin<br>4 mg/tab | Doxaben XL<br>可迅<br>(輝瑞)<br>衛署藥輸字第<br>023711 號                                      | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>CXL 4    | Dosabin<br>多沙賓<br>(生達)<br>衛署藥製字第<br>057838 號   | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>STD 738 | 高血壓、良性前列腺肥大。                                     | ※藥品缺貨<br>(1080715公告) |
|                       |  |                               |  |                              |  |                      |

20190801 發布

# 108 年 7 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital — July 2019

| 成分名<br>Generic Name         | 換廠前 Before  |                               | 換廠後 New   |                              | 適應症<br>Indication   | 備註<br>Notes          |
|-----------------------------|---|-------------------------------|---|------------------------------|---|----------------------|
|                             | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance           | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance          |   |                      |
| Recombinant<br>Factor V III | Kogenate FS<br>血凝素<br>(拜耳)<br>衛署菌疫輸字第<br>000642 號                                   | 針劑/注射<br><b>500 IU/vial</b>   | Eloctate<br>艾拉特<br>(賽諾菲)<br>衛部菌疫輸字第<br>001029 號                                       | 針劑/注射<br><b>1000 IU/vial</b> | 治療與預防 A 型血友病患者(先天性第八凝血因子缺乏)的出血。                             | ※臨床需求<br>(1080716公告) |
|                             |    |                               |    |                              |   |                      |
| Moxifloxacin<br>400 mg/tab  | Mosflow<br>摩斯羅<br>(信東)<br>衛署藥製字第<br>057910 號  | 橙紅色<br>橢圓形<br>口服/錠劑<br>ST 400 | Avelox<br>威洛速<br>(拜耳)<br>衛署藥輸字第<br>023223 號   | 橙紅色<br>橢圓形<br>口服/錠劑<br>M400  | 治用於治療成人(十八歲以上)感受性細菌引起的感染症，包括：上呼吸道及下呼吸道感染，皮膚和軟組織的感染，複雜腹腔內感染。 | ※藥品缺貨<br>(1080718公告) |
|                             |  |                               |  |                              |   |                      |

20190801 發布

# 108 年 7 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital — July 2019

| 成分名<br>Generic Name             | 換廠前 Before  |                     | 換廠後 New   |                     | 適應症<br>Indication   | 備註<br>Notes          |
|---------------------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|----------------------|
|                                 | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance |   |                      |
| Pantoprazole<br>40 mg/vial      | Pantoprazole<br>盼托拉松<br>(Sandoz)<br>衛署藥輸字第<br>025936 號                              | 針劑/注射               | Pantoprazole<br>胃適安<br>(杏林新生)<br>衛署藥製字第<br>048993 號                                   | 針劑/注射               | 合併二種適當之抗微生物製劑治療與幽門螺旋桿菌相關之消化性潰瘍、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、中度及嚴重逆流性食道炎、Zollinger-Ellison Syndrome。 | ※藥品缺貨<br>(1080724公告) |
|                                 |    |                     |    |                     |   |                      |
| Methylprednisolone<br>40mg/vial | Medason<br>命得生<br>(南光)<br>衛署藥製字第<br>029085 號  | 針劑/注射               | Mepron<br>美普隆<br>(政德)<br>衛署藥製字第<br>043726 號   | 針劑/注射               | 腎上腺皮質機能不全、劇烈休克、支氣管性氣喘、膠原疾病、過敏反應、泛發性感染。  | ※藥品缺貨<br>(1080724公告) |
|                                 |  |                     |  |                     |   |                      |

20190801 發布

# 108 年 7 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital — July 2019

| 成分名<br>Generic Name        | 換廠前 Before   |                     | 換廠後 New  |                     | 適應症<br>Indication   | 備註<br>Notes          |
|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|---|----------------------|
|                            | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance |   |                      |
| Esomeprazole<br>40 mg/vial | Esomelone<br>癒胃康<br>(永信)<br>衛部藥製字第<br>058196 號                                     | 針劑/注射               | Nexium<br>耐適恩<br>(阿斯特)<br>衛署藥輸字第<br>024079 號   | 針劑/注射               | 用於不適合使用口服<br>治療時之替代治療：<br>—胃食道逆流性疾病<br>—NSAID 治療相關之<br>胃潰瘍的治療。<br>—於治療性內視鏡處<br>置急性出血性胃潰瘍<br>或十二指腸潰瘍之後<br>預防再出血。1-18 歲兒<br>童及青少年：不適合使<br>用口服治療時之抗胃<br>酸分泌治療。 | ※藥品缺貨<br>(1080731公告) |
|                            |  |                     |  |                     |   |                      |

20190801 發布

# 108 年 7 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital — July 2019

| 成分名<br>Generic Name    | 換廠前 Before  |                     | 換廠後 New   |                              | 適應症<br>Indication | 備註<br>Notes          |
|------------------------|---|---------------------|---|------------------------------|-------------------|----------------------|
|                        | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance          |                   |                      |
| Otilonium<br>40 mg/tab | Catilon<br>腸必寧<br>(東洋)<br>衛署藥製字第<br>049193 號                                      | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑   | Flatin<br>腸痙平<br>(永信)<br>衛部藥製字第<br>059647 號   | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>YSP 265 | 腸躁症腹痛症狀之緩解。       | ※藥品缺貨<br>(1080731公告) |
|                        |  |                     |  |                              |                   |                      |

20190801 發布

# 108 年 7 月 慈濟醫院 停用 藥品 公告

## Announcement of **Drugs Discontinued** in Tzuchi Hospital —January 2019

| 成分名<br>Generic Name              | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance | 適應症<br>Indication   | 備註<br>Notes  |
|----------------------------------|--|---------------------|---|--|
| Fluocinonide<br>0.05%, 5 gm/tube | Topsym cream<br>妥膚淨乳膏<br>(田邊)<br>衛署藥製字第 18063 號                                    | 外用/乳膏               | 急性濕疹、慢性濕疹、乳、小兒濕疹、脂漏性濕疹、貨幣狀濕疹、接觸性皮膚炎、異位性皮膚炎、尋常性乾癬、圓形脫毛症、尋常性白斑、掌蹠膿疱症、癢疹類(蕁麻疹樣苔癬、粟粒疹或小丘疹、固定蕁麻疹)。 | ※聯席藥委會決議：<br>Topsym® <b>10 gm</b> /tube 大包裝進藥後，停用<br>Topsym® <b>5 gm</b> /tube。<br>(10800701 公告) |
|                                  |  |                     |   |  |

20190801 發布