



慈濟藥訊

TZU CHI HOSPITAL PHARMACY BULLETIN

出版單位：花蓮慈濟醫院藥學部
總編輯：劉采艷
執行編輯：何振珮
編輯：陳怡珊、黃欣怡、黃詠銘、彭鳳宜

新藥介紹

治療帕金森氏症之腸凝膠劑型 - Duodopa®

王雅賢 藥師

審稿：彭鳳宜、丁鈺龍 藥師

目前治療帕金森氏症藥物主要為左旋多巴 (levodopa) 與周邊多巴去羧化酶抑制劑 (peripheral dopa decarboxylase inhibitor, PDDI) 的複方藥物、直接作用在多巴胺受體多巴胺致效劑 (dopamine agonists)、抑制大腦內多巴胺代謝路徑 B 型單胺氧化酶抑制劑 (monoamine oxidase type B inhibitors, MAOBIs)、兒茶酚氧位甲基轉移酶抑制劑 (catechol-O-methyltransferase inhibitors, COMTIs)、用於維持多巴胺與乙醯膽鹼平衡的抗膽鹼藥物 (anticholinergic)、amantadine。

本院新藥 levodopa & carbidopa monohydrate 20mg & 5mg/ mL (Duodopa® Intestinal Gel, 多度寧腸凝膠)：levodopa 為多巴胺前驅物，能進入大腦代謝成多巴胺，易在周邊被多巴去羧化酶代謝，常併用 PDDI，如 carbidopa、benserazide，以增加 levodopa 進入大腦的濃度，降低周邊組織副作用。Levodopa 是目前最有效改善症狀的藥物，但長期使用可能產生藥效波動 (motor fluctuations)、異動症 (dyskinesias)。口服劑型 levodopa 半衰期短、易受到胃排空、腸吸收變化造成濃度波動，使晚期帕金森氏症病人運動併發症更難以控制。此藥利用可攜式輸注幫浦由管路以固定速率將藥物輸送至

小腸，可依照病情調整劑量，因繞過胃部降低藥物濃度波動現象，使藥物濃度維持最佳治療範圍。建議給藥方式為每日一次，於 16 小時內將病人每日劑量輸注完畢，之後服用口服速放型

levodopa-carbidopa 錠劑的夜間劑量。病人第一次使用前，須將口服劑量轉換為晨間與連續劑量，再依使用後的臨床反應與耐受性做劑量調整或加上額外劑量。此藥應冷藏、避光保存，於室溫下使用，確保病人接受正確藥量。

一項為期 12 週、雙盲、雙模擬、隨機對照試驗，收納 71 位晚期帕金森氏症合併運動性併發症病人，比較 levodopa/carbidopa 腸凝膠與口服速放劑型，每日平均 “off” 時間從基準期至第 12 週平均變化量。結果顯示，“off” 時間從基準期至第 12 週平均下降量，腸凝膠劑型顯著高於口服速放劑型 (difference = -1.91h; 95% CI = -3.05 to -0.76; $P=0.0015$)；每日平均無惱人異動症 (troublesome dyskinesia) 之 “on” 時間從基準期到第 12 週平均上升量，腸凝膠劑型顯著高於口服速放劑型 (difference = 1.86h; 95% CI = 0.56 to 3.17; $P=0.0059$)。

此藥短期施用須經由鼻腔-空腸管 (nasojejunal tube) 給藥，長期使用則經皮內視鏡胃造口-空腸管組給藥，病人在使用本藥前須先進行經皮內視鏡胃造口術。常見之不良反應為姿態性低血壓 ($\leq 73\%$)、手術併發症 ($\leq 57\%$)、腸胃道副作用 (如：噁心 [3-30%]、便秘 [$\leq 22\%$]、中樞神經系統副作用(暈眩 [6-19%]、頭痛 [13-17%]、憂鬱 [11%])、異動症 (12-17%)。

此藥對於兒童安全性、有效性療效尚未確立。

肝、腎功能不全病人，不需劑量調整。懷孕分級為 C 級；研究顯示 levodopa 會分泌至人類乳汁，僅於對婦女預期效益大於對嬰兒潛在危險時，才建議使用本藥。

藥物治療為帕金森氏症第一線療法，病人在服藥多年常出現藥效波動、開關現象 (on-off

phenomenon)，生活品質逐漸降低。除藥物本身治療窗口縮小，亦與間歇性投與口服藥和藥物動力學有關。Levodopa/carbidopa 腸凝膠可持續且穩定輸送藥物進入體內，大大降低消化道對藥物濃度影響，為無法以口服藥物有效控制症狀之晚期帕金森氏症病人提供一項新選擇。

參考資料

1. Duodopa® 藥品仿單
2. UpToDate. Pharmacologic treatment of Parkinson disease. Available at: <https://www.uptodate.com/contents/pharmacologic-treatment-of-parkinson-disease> (cited: November 13 2018).
3. Olanow CW, Kleburtz K, Odin P, et al. Continuous intrajejunal infusion of levodopa-carbidopa intestinal gel for patients with advanced Parkinson's disease: a randomised, controlled, double-blind, double-dummy study. Lancet Neurol. 2014; 13(2):141-9.

DD 藥物警訊

= 臨床藥學科整理 =

Buprenorphine 合併 benzodiazepines 或其它中樞神經抑制劑可能會導致嚴重呼吸抑制之不良反應風險

美國 FDA 發出警訊，buprenorphine 併用 benzodiazepines 或其它中樞神經抑制劑可能造成嚴重呼吸抑制甚至致死。Buprenorphine 為成癮戒斷藥物輔助治療用藥，當同時併用 benzodiazepines 或其它中樞神經抑制劑時，應建議醫師：(1) 衛教病人併用上述藥物可能有過量或致死等嚴重風險。(2) 應逐漸調降 benzodiazepines 或其它中樞神經抑制劑的藥物劑量，進而停用。(3) 若病人因焦慮或失眠症接受 benzodiazepines 或其它中樞神經抑制劑治療，應重新確認診斷並考慮其它治療方案。此外，醫師同時應提醒正在服用藥物的病人：(1) 未與醫師討論前不可自行停藥。(2) 開始任何新藥物治療前，病人亦應告訴醫師正服用成癮戒斷藥物輔助治療用藥。(3) 切勿服用非醫師處方之 benzodiazepines、其它中樞神經抑制劑和飲酒。

本院品項：

1. Temgesic® 0.2 mg/tab (Buprenorphine)
2. Desud® Plus 8 mg & 2 mg/Sublingual Tablets (Buprenorphine & Naloxone)

※ 資料來源：U.S. FDA MedWatch

※ 提醒醫療人員，若有任何藥物不良反應，請由醫囑、護囑系統通報，或撥打 13297、13097 通報。



4.2.3.第八、第九凝血因子血液製劑 (103/4/1、106/9/1、106/12/1、107/11/1)：用於 A 型或 B 型無抗體存在之血友病人：

自一百零七年十一月一日生效

- 1.門診之血友病人得攜回二~三劑量(至多攜回一個月)第八、第九凝血因子備用，繼續治療時，比照治療以「療程」方式處理，並查驗上次治療紀錄(如附表十八之一—全民健康保險血友病患者使用第八、第九凝血因子在家治療紀錄)。醫療機構、醫師開立使用血液製劑時，應依血液製劑條例之規定辦理。(103/4/1)
- 2.需要時治療(on demand therapy)：適用一般型血友病病人，一般型製劑及長效型製劑(如 Eloctate、Adynovate)建議劑量均如附表十八之三 - 全民健康保險一般型血友病患需要時治療之凝血因子建議劑量。(106/9/1、106/12/1、107/11/1)
- 3.預防性治療(primary prophylaxis)：限嚴重型(VIII:C 小於 1%)血友病病人。
 - (1)嚴重 A 型血友病病人：
 - I.一般型製劑：每週注射 1-3 次，每一次劑量為 15-25 IU/kg。(106/12/1)
 - II.長效型製劑(如 Eloctate、Adynovate)：(106/12/1、107/11/1)
 - i.Eloctate：每 3 天注射一次，每次 25-35 IU/kg 或每 4 天注射一次，每次 36-50 IU/kg 或每 5 天注射一次，每次 51-65 IU/kg。(106/9/1、106/12/1)
 - ii.Adynovate：每週注射 2 次，每次 40-50 IU/kg。(107/11/1)
 - iii.每天最大平均劑量不可超過 15 IU/kg，單次劑量不可超過 65 IU/kg。(106/12/1)
 - iv.若臨床上需要使用超過上述劑量，則需要事前審查。(106/12/1)
 - (2)嚴重 B 型血友病病人：

每週注射 1-2 次，每一次劑量為 30-50 IU/kg。
 - (3)一般型製劑及長效型製劑施行預防性治療期間，其預防效果可以臨床觀察為之，如病人仍然出現突破性出血時，得檢測給藥前最低濃度(trough level)，其濃度低於 1IU/dL，得再調整劑量。(106/12/1)
 - (4)如病患治療時產生凝血因子低反應性抗體，則建議暫時終止預防性治療，直到確定抗體消失始得重新治療；病人如產生凝血因子高反應性抗體時，則需停止預防性治療，在接受免疫耐受性療法確定成功且抗體消失後，可重新使用「預防性」治療。

本院品項：

1. Kogenate[®] F.S. 500 IU/vial (Factor VIII)
2. Haemate[®] P 250IU/vial (Factor VIII)
3. Xyntha[®] F.S. 500 IU/vial (Factor VIII)
4. Benefix[®] Coagulation Factor IX 500 IU/vial (Factor IX)

1.3.2.3.Topiramate (90/9/1、92/11/1、93/6/1、94/3/1、94/9/1、95/1/1、99/5/1、99/10/1、107/11/1)

自一百零七年十一月一日生效

1.一般錠劑膠囊劑(如 Topamax)

(1)限用於其他抗癲癇藥物無法有效控制之局部癲癇發作之輔助治療(add on therapy)或作為第二線之

單一藥物治療。

(2)用於預防偏頭痛之治療：

I.限符合國際頭痛協會偏頭痛診斷標準並有以下任一狀況之偏頭痛患者，且對現有預防藥物療效不佳或無法忍受副作用或有使用禁忌者使用。

i.即使使用急性藥物，反覆發作偏頭痛已嚴重影響到患者的日常生活。

ii.特殊病例，如偏癱性偏頭痛、基底性偏頭痛、偏頭痛之前預兆時間過長或是偏頭痛梗塞等。

iii.偏頭痛發作頻繁，每星期 2 次(含)以上。

II.Topiramate 每日治療劑量超過 100mg 時，需於病歷詳細記載使用理由。

2.緩釋膠囊劑(如 Trokendi)：(107/11/1)

限用於其他抗癲癇藥物無法有效控制之局部癲癇發作之輔助治療(add on therapy)或作為第二線之單一藥物治療。

本院品項：

1. Topamax[®] 25 mg/tab (Topiramate)
2. Topamax[®] 100 mg/tab (Topiramate)



人與人相處之道，
應如星球運轉，
能自身圓融，
更要調整腳步彼此配合。

證嚴法師靜思語

107 年 10 月新進藥品

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	適應症 Indication	備註 Notes
Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 1000 mg/cap	Omacor Soft Capsules 脂妙清軟膠囊 (五洲) 衛部藥製字第 059019 號	透明淺黃色 橢圓形 口服/軟膠囊 OMACOR	高三酸甘油酯(血)症。	※臨採自費以瓶計價，限心內處方。 (1071002公告)
				
Fidaxomicin 200 mg/tab	Dificid 鼎腹欣膜衣錠 (默沙東) 衛署藥輸字第 025757 號	白色 橢圓形 口服/錠劑 FDX/200	困難梭狀桿菌相關腹瀉 (C. difficile-associated diarrhoea, CDAD)。	※臨採新藥，限感染科處方。 (1071011公告)
				

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	適應症 Indication	備註 Notes
Ferrous Sodium Citrate 50 mg/tab	Foliromin 服樂明膜衣錠 (TSURUHARA) 衛署藥輸字第 022097 號	白色 圓形 口服/錠劑	缺鐵性貧血。	※藥委會決議 (1071012公告)
				
Risedronate Sodium 150 mg/tab	Reosteo 瑞骨卓膜衣錠 (PHARMASCIENCE) 衛部藥輸字第 027022 號	藍色 橢圓形 口服/錠劑 150/RS	治療及預防停經後婦女之骨質疏鬆症。	※臨採新藥，限骨科處方。 (1071022公告) 建議劑量：每月使用1次，每次1顆。
				

107 年 10 月換廠藥品

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Potassium Chloride 15% 10 mL/amp (K: 2 mEq/mL)	KCl 氯化鉀 (信東) 衛署藥製字第 020573 號	針劑/注射	KCl 氯化鉀 (濟生) 衛署藥製字第 015539 號	針劑/注射	鉀缺乏症的預防及補給。	※年度合約換廠 (1071001公告)
						
Labetalol injection 25 mg/ 5 mL/amp	Trandate 湍泰低 (聯亞) 衛署藥製字第 032350 號	針劑/注射	Chenday 壓泰定 (台裕) 衛署藥製字第 049550 號	針劑/注射	高血壓。	※年度合約換廠 (1071001公告)
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Lithium Carbonate 300 mg/tab	Ligilin 鋰齊寧 (瑞士) 衛署藥製字第 009299 號	粉紅色 長條形 口服/膠囊 WW/7512	Lidin 立定 (優良) 衛署藥製字第 024474 號	白色 圓形 口服/錠劑 UL/031	躁病、預防躁鬱症。	※年度合約換廠 (1071001公告) 藥品劑型變更：原「膠囊」 改「錠劑」
						
Vitamin B-complex injection	Anvita 安維他 (安星) 衛署藥製字第 035641 號	針劑/注射 20 mL/amp	B-complex 複合維生素-B (應元化學) 內衛藥製字第 000476 號	針劑/注射 1 mL/amp	腳氣病之治療與預防、食慾不振、神經炎、營養之補給、皮膚炎、溼疹、妊娠惡阻。	※年度合約換廠 (1071002公告) 藥品規格、含量變更：原 B1&B6&B12 20mL/amp B1&B2&B3&B6 1mL/amp 換
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Clarithromycin 500 mg/tab	Klarith 克羅利黴素 (寶齡富錦) 衛署藥製字第 046638 號	黃色 橢圓形 口服/錠劑 PBF436	Klaricid 開羅理黴素 (ABBVIE) 衛署藥輸字第 022420 號	黃色 橢圓形 口服/錠劑	上、下呼吸道有感受性細菌所引起之感染症、可與omeprazole併用治療與幽門螺旋桿菌(H. pylori) 有關之十二指腸潰瘍。	※年度合約換廠 (1071003公告)
						
Mosapride 5 mg/tab	Mosad 胃莫傷 (五洲) 衛署藥製字第 055564 號	白色 橢圓形 口服/錠劑 UC 28	Mopride 摩舒胃清 (東洋) 衛署藥製字第 047656 號	白色 橢圓形 口服/錠劑 M P	消化器官蠕動機能異常引起之不適症狀，包括心窩灼熱、噁心、嘔吐。	※年度合約換廠 (1071003公告)
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Amitriptyline 25 mg/tab	Pinsaun 平躁 (優生) 衛署藥製字第 003291 號	白色 圓形 口服/錠劑	Trynol 德利能 (強生) 衛署藥製字第 000639 號	淺藍色 圓形 口服/錠劑	憂鬱病。	※年度合約換廠 (1071004公告)
						
Sodium Chloride 0.45% 500 mL/bag	NaCl 氯化鈉 (永豐) 衛署藥製字第 036014 號	針劑/注射	Saline 沙林 (南光) 衛署藥製字第 039604 號	針劑/注射	鈉、氯離子電解與水分補給。	※年度合約換廠 (1071005公告)
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Spironolactone 25 mg/tab	Aldactin 愛達信 (信東) 衛署藥製字第 041545 號	橙色 圓形 口服/錠劑 ST/243	Spironolactone 歐得通 (皇佳) 衛署藥製字第 030526 號	白色 圓形 口服/錠劑 S07/RP	利尿、高血壓、原發性醛類脂醇過多症。	※年度合約換廠 (1071005公告)
						
Amoxicillin 250 mg/cap	Amoxicillin 安蒙西林 (中化) 衛署藥製字第 012051 號	紅色/白色 長橢圓形 口服/膠囊 CCP B21	Amoxicillin 安謀黴素 (信東) 衛署藥製字第 023264 號	黃色/紅色 長橢圓形 口服/膠囊 250mgST474	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。	※年度合約換廠 (1071005公告)
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Dextromethorphan 15 mg/tab	Methon 滅嗽 (中化) 衛署藥製字第 018091 號	橙色 圓形 口服/錠劑 CCP/C26	Sodicon 嗽必康 (杏輝) 衛署藥製字第 023490 號	淺藍色 圓形 口服/錠劑 P	鎮咳。	※年度合約換廠 (1071005公告)
						
Fluorometholone 0.02%, 5mL/bot	Fluorone 復爾朗 (派頓) 衛署藥製字第 043843 號	外用/眼藥水	Foxone 好視多 (溫士頓) 衛署藥製字第 045145 號	外用/眼藥水	眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、 強膜炎、上強膜炎、虹彩 炎、虹彩毛樣體炎。	※年度合約換廠 (1071005公告)
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Budesonide Nasal Spray 64 mcg/dose, 120 dose/bot	Pulmicort 能舒鼻 (阿斯特) 衛署藥輸字第 023310 號	外用/鼻噴劑	Besonin 碧適清 (健喬信元) 衛署藥製字第 046639 號	外用/鼻噴劑	季節性及經年性鼻炎、血管性鼻炎及治療鼻息肉的相關症狀。	※年度合約換廠 (1071005公告)
						
Imipramine 25 mg/tab	Fronil 益伊神 (強生) 內衛藥製字第 001752 號	粉紅色 圓形 口服/錠劑	Tone 靜安 (明德) 衛署藥製字第 047966 號	紅色 圓形 口服/錠劑	憂鬱病、夜尿。	※年度合約換廠 (1071005公告)
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Acetaminophen 500 mg/tab	Paran 伯樂止痛 (永信) 衛署藥製字第 006271 號	黃色 圓形 口服/錠劑 圖騰	Lactam 利克痛 (杏輝) 衛署藥製字第 022122 號	白色 長橢圓形 口服/錠劑 SINPHAR	退燒、止痛（緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛）。	※年度合約換廠 (1071005公告)
						
Acyclovir Cream 5%, 5 gm/tube	Aclor 庖服 (應元) 衛署藥製字第 044971 號	外用/乳膏 10 gm/tube	Axcel 艾瑟樂康 (KOTRA) 衛部藥輸字第 026302 號	外用/乳膏 5 gm/tube	由單純疱疹引起之感染。	※年度合約換廠 (1071008公告) 藥品規格變更：原 10gm/tube改 5gm/tube
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Metronidazole 500 mg/ 100 mL/bt	SABS 沙普 (信東) 衛署藥製字第 026817 號	針劑/注射	Metronidazole 徽得挫 (FRESENIUS) 衛署藥輸字第 017835 號	針劑/注射	厭氧性菌引起之感染症。	※年度合約換廠 (1071009公告)
						
Ofloxacin 0.3%, 5mL/bot	Thamic 宜剋菌 (溫士頓) 衛署藥製字第 048354 號	外用/耳滴劑	Earflo 耳復欣 (瑞士) 衛署藥製字第 047116 號	外用/耳滴劑	成人及小兒外耳炎，成人及青少年鼓膜穿孔之慢性中耳炎、裝有鼓膜造口管的小兒急性中耳炎。	※年度合約換廠 (1071009公告)
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Ipratropium inhalation solution 500 mcg/ 2 mL/pill	Atrovent 定喘樂 (百靈佳) 衛署藥輸字第 018863 號	外用/吸入劑	Ipratran 益撲喘 (信東) 衛署藥製字第 043943 號	外用/吸入劑	慢性阻塞性支氣管炎、支氣管氣喘。	※年度合約換廠 (1071009公告)
						
Fusidic acid Cream 2%, 5 gm/tube	Fusidic Acid 褐黴素 (杏輝) 衛署藥製字第 049339 號	外用/乳膏	Fusidic Acid 膚得舒 (寶齡富錦) 衛署藥製字第 048088 號	外用/乳膏	葡萄球菌、鏈球菌或其他對 Fusidic Acid 敏感的細菌的皮膚感染症。	※年度合約換廠 (1071009公告)
						


成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Diphenhydramine 30 mg/1 mL/ amp	Benamine 去敏 (榮民) 衛署藥製字第 022588 號	針劑/注射	Diphenhydramine 鹽酸二苯胺明 (台裕) 衛署藥製字第 022049 號	針劑/注射	皮膚疾患 (濕疹、皮膚炎) 枯草熱、過敏性鼻炎、急 性鼻炎、血管神經性鼻 炎。	※年度合約換廠 (1071009公告)
						
Rifampin & Isoniazide 300 mg & 150 mg/cap	Rifinah 300 樂肺寧 (賽諾菲) 衛署藥輸字第 021927 號	橘色 橢圓形 口服/錠劑	Rina 利肺 (培力) 衛署藥製字第 037167 號	紅色/藍色 橢圓形 口服/膠囊 Peili C03	結核症 (肺結核、支氣管 結核、腎結核及其他結核 桿菌引起之結核症) 。	※年度合約換廠 (1071011公告) 藥品劑型變更：原「錠劑」 改「膠囊」
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Nicametate Citrate 50 mg/tab	Euclidan 優庫利暖 (順華) 衛署藥製字第 009291 號	綠色 圓形 口服/錠劑	Sanyl 暢力 (生達) 內衛藥製字第 009931 號	紅色 圓形 口服/錠劑 Sanyl	末梢血管循環障礙。	※年度合約換廠 (1071011公告)
						
Carvedilol 25 mg/tab	Carvedilol 卡菲蒂羅 (諾華) 衛署藥輸字第 024967 號	白色 圓形 口服/錠劑 C4	Syntrend 心全 (健喬信元) 衛署藥製字第 046404 號	白色 圓形 口服/錠劑 SY	高血壓、鬱血症心臟衰 竭。	※年度合約換廠 (1071011公告) 本院另有同成分、不同劑 量 藥 品：Carvedilol® 6.25 mg/tab
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Ambroxol 75 mg/tab	Loxol SR 樂咳痰舒 (健亞) 衛署藥製字第 046386 號	淡黃色 圓形 口服/錠劑	Ambro SR 談舒 (正和) 衛署藥製字第 050227 號	黃色 圓形 口服/錠劑 CH70	祛痰。	※年度合約換廠 (1071012公告)
						
Rocuronium injection 50 mg/ 5 mL/vial	Esmeron 安心麻儂 (默沙東) 衛署藥輸字第 022140 號	針劑/注射	Rocuronium 橫樂肌安寧 (SIEGFRIED) 衛部藥輸字第 027026 號	針劑/注射	全身麻醉的輔佐藥，以幫助支氣管內插管、提供手術需快速麻醉誘導時骨骼肌肉鬆弛狀態，加護病房中需插管及使用人工呼吸器時。	※年度合約換廠 (1071012公告)
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Dextrose 10% 500 mL/bag	Vitagen 美達研 (信東) 內衛藥製字第 013141 號	針劑/注射	Gitose 吉多士 (南光) 衛署藥製字第 029838 號	針劑/注射	急性傳染病患之水分補 給、體液增量。	※年度合約換廠 (1071012公告) 藥品包裝變更：原「瓶裝」 改「袋裝」
						
Dextrose 5% 500 mL/bag	Dextrose 右旋糖 (台裕) 衛署藥製字第 015218 號	針劑/注射	Gitose 吉多士 (南光) 衛署藥製字第 029835 號	針劑/注射	急性傳染病患之水分補 給、體液增量。	※年度合約換廠 (1071012公告)
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Hyoscine Butylbromide 20 mg/ 1 mL/amp	Escopan 胃使可胖 (南光) 內衛藥製字第 010222 號	針劑/注射	Despas 攀伯斯 (信東) 內衛藥製字第 002046 號	針劑/注射	胃腸痙攣及運動亢進、膽管痙攣及其運動障害、尿路痙攣、女性生殖器之痙攣症狀。	※年度合約換廠 (1071012公告)
						
Lidocaine HCl 2% 100 mg/ 5 mL/amp	Lignocaine 里格卡因 (Fresenius) 衛署藥輸字第 025280 號	針劑/注射	Lidocaine 多卡因 (利達) 衛署藥製字第 010914 號	針劑/注射	心室性不整律之急性治療。	※年度合約換廠 (1071012公告)
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Nicotine chewing gum 2 mg/tab	Nicotinell 克菸 (諾華) 衛署藥輸字第 024457 號	白色 長條形 口服/咀嚼錠	Nicorette 尼古清 (嬌生) 衛署藥輸字第 024740 號	白色 方形 口服/咀嚼錠	戒菸輔助劑。	※年度合約換廠 (1071015公告)
						
Mometasone furoate cream 0.1% 5 gm/tube	Elisone 安膚樂 (中化) 衛署藥製字第 045667 號	外用/乳膏	Metsone 頓安膚 (杏輝) 衛署藥製字第 048391 號	外用/乳膏	對類固醇具有感受性之皮膚病所引起之炎性反應及搔癢之緩解。	※年度合約換廠 (1071017公告)
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Ramipril 10 mg/tab	Syntace 欣泰 (健喬信元) 衛署藥製字第 051029 號	白色 不規則形 口服/錠劑 SY/11	Tritace 心達舒 (賽諾菲) 衛署藥輸字第 023603 號	白色 不規則形 口服/錠劑 HMO	高血壓、心肌梗塞後的心 衰竭、降低因心血管疾病 導致之心肌梗塞、中風及 死亡的危險。	※年度合約換廠 (1071017公告) 本院另有同成分、不同劑 量藥品：Tritace [®] 2.5 mg/tab
						
Enalapril 20 mg/tab	Enalatec 益壓穩 (中化) 衛署藥製字第 039401 號	淡橙色 四角形 口服/錠劑 CCP	Synbot 欣保 (健喬信元) 衛署藥製字第 042584 號	淡橙色 四角形 口服/錠劑 SYNBOT	高血壓、充血性心臟衰 竭。	※年度合約換廠 (1071018公告)
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Methimazole 5 mg/tab	Lica 利甲 (瑞士) 衛署藥製字第 004221 號	藍色 圓形 口服/錠劑 SWISS	Methimazole 甲硫嗎唑 (強生) 衛署藥製字第 050182 號	淺綠色 圓形 口服/錠劑 I 16/JCP	甲狀腺機能亢進症。	※年度合約換廠 (1071019公告)
						
Dextrose Monohydrate & Sodium Chloride injection 2.5% & 0.45%; 500 mL/bt	Electrose 益力糖 (台裕) 衛署藥製字第 029517 號	針劑/注射	Dext-Saline 滴沙林 (大塚) 衛署藥製字第 020591 號	針劑/注射	手術或其他疾患之水分及 電解質之補給。	※年度合約換廠 (1071019公告) 藥品包裝變更：原「袋裝」 改「瓶裝」
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Phenytoin 100 mg/tab	Aleviatin 阿雷彼阿慶 (東生華) 衛署藥製字第 002320 號	白色 圓形 口服/錠劑 Ptsh	Phenytoin 苯乙內醯脲 (榮民) 衛署藥製字第 018240 號	白色 圓形 口服/錠劑 215	大發作及局部發作型癲癇，預防及治療神經外科手術所引起之癲癇發作。	※年度合約換廠 (1071022公告)
						
Sulpiride 50 mg/tab	Sulpiride 思碧來 (強生) 衛署藥製字第 021199 號	白色 橢圓形 口服/膠囊	Sunpylon 舒必朗 (瑪科隆) 衛署藥製字第 036506 號	白色 圓形 口服/錠劑 MAC	大發作及局部發作型癲癇，預防及治療神經外科手術所引起之癲癇發作。	※年度合約換廠 (1071022公告) 藥品劑型變更：原「膠囊」 改「錠劑」
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Selegiline 5 mg/tab	Seginine 森氏靜 (瑪科隆) 衛署藥製字第 035462 號	黃色 圓形 口服/錠劑 十字刻痕	Parkry 巴可癒 (美時) 衛署藥製字第 036215 號	白色 圓形 口服/錠劑 LO / 1	巴金森病症之輔助治療劑。	※年度合約換廠 (1071023公告)
						
Carbamazepine 200 mg/tab	Camapine 卡馬平 (培力) 衛署藥製字第 029375 號	白色 圓形 口服/錠劑 PEILI/T09	Tegretol 癲通 (NOVARTIS) 衛署藥輸字第 022208 號	白色 圓形 口服/錠劑 GK/CG	癲癇症、三叉神經痛、腎原性尿崩症、雙極性極患、原發性舌咽神經痛。	※年度合約換廠 (1071023公告)
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Carvedilol 6.25 mg/tab	Syntrend 心全 (健喬信元) 衛署藥製字第 046699 號	黃色 圓形 口服/錠劑 S Y	Carvedilol 卡菲蒂羅 (諾華) 衛署藥輸字第 025674 號	黃色 圓形 口服/錠劑 C2	鬱血性心臟衰竭。	※年度合約換廠 (1071024公告) 本院另有同成分、不同劑 量藥品：Syntrend® 25 mg/tab
						
Pioglitazone 30 mg/tab	Glitis 泌特穩 (中化) 衛署藥製字第 049930 號	白色 圓形 口服/錠劑 CCP/C80	Anxotos 安索糖 (瑩碩生技) 衛署藥製字第 048057 號	白色 圓形 口服/錠劑 AX039	第 2 型糖尿病患者(非胰 島素依賴型糖尿病， NIDDM)。	※年度合約換廠 (1071025公告)
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Procaterol 25 ug/tab	Meptin 滅喘淨 (大塚) 衛署藥製字第 043700 號	白色 圓形 口服/錠劑 OG/22	Mecater 麥咳喘 (信東) 衛署藥製字第 045492 號	白色 圓形 口服/錠劑 363/ST	支氣管氣喘、慢性支氣管 炎、肺氣腫諸疾患之氣道 閉塞性障礙。	※年度合約換廠 (1071025公告)
						
Pyridoxine (Vit B6) 50 mg/tab	Beesix 維六素 (榮民) 衛署藥製字第 027940 號	白色 圓形 口服/錠劑 257/圖騰	Pyridoxine 鹽酸吡多辛 (強生) 內衛藥製字第 001821 號	白色 圓形 口服/錠劑 JCP/011	妊娠引起之噁心、嘔吐、 皮膚炎、維他命 B6 缺乏 症。	※年度合約換廠 (1071025公告)
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Lactated Ringers Solution 500 mL/bt	L.R. B 乳酸林格氏乙 (永豐) 衛署藥製字第 002801 號	針劑/注射	Hartmann' s 福多命安 (大塚) 衛署藥製字第 010069 號	針劑/注射	手術或其它疾患之水份及 電解質的補給。	※年度合約換廠 (1071025公告) 藥品包裝變更：原「袋裝」 改「瓶裝」
						
Sodium Bicarbonate injection 7%, 20 mL/amp	Rolikan 樂麗康 (信東) 衛署藥製字第 027456 號	針劑/注射	NaHCO3 碳酸氫鈉 (台裕) 衛署藥製字第 026772 號	針劑/注射	酸中毒、濕疹、大腸菌性 尿道疾患、結核性膀胱 炎、葡萄糖注射後體液酸 化之防止。	※年度合約換廠 (1071030公告)
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Fluticasone Cream 0.05%, 5 g/tube	Fluticosone 全佳膚 (十全) 衛署藥製字第 048505 號	外用/乳膏	Futisone 膚益舒 (瑞士) 衛署藥製字第 046321 號	外用/乳膏	緩解皮膚病之發炎以及搔癢症狀。	※年度合約換廠 (1071030公告)
						
Fluorometholone Ophthalmic suspension 0.1% 5 mL/bt	Viscone 如視 (杏輝) 衛署藥製字第 043184 號	外用/眼藥水	Flucason 護康視 (景德) 衛署藥製字第 045809 號	外用/眼藥水	眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、強膜炎、上強膜炎、虹彩 炎、虹彩毛樣體炎、葡萄 膜炎、手術後炎症。	※年度合約換廠 (1071030公告)
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Haloperidol 5 mg/tab	Halin 哈寧 (優生) 衛署藥製字第 031505 號	綠色 圓形 口服/錠劑 YS H5	Binin-U 易寧優 (瑞士) 衛署藥製字第 032584 號	綠色 圓形 口服/錠劑 十字刻痕	躁病、精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性與破壞性之行為障礙、舞蹈病。	※年度合約換廠 (1071030公告)
						
Atropine Eye Drops 0.25%, 5 mL/bot	Atropine 硫酸阿托品 (優生) 衛署藥製字第 031505 號	外用/眼藥水	Kintropine 舒視平 (景德) 衛署藥製字第 049186 號	外用/眼藥水	散瞳、睫狀肌麻痺。	※年度合約換廠 (1071030公告)
						

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance		
Phenazopyridine 100 mg/tab	Uroprin 攸汝琳路必淨 (永信) 內衛藥製字第 000102 號	黑紫色 圓形 口服/錠劑	Urodine 癒尿寧 (大豐) 衛署藥製字第 026175 號	褐色 圓形 口服/錠劑	膀胱炎、腎盂炎、尿道炎、 泌尿生殖器粘膜的鎮痛。	※年度合約換廠 (1071030公告)
						



107 年 10 月停用藥品

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	適應症 Indication	備註 Notes
Somatropin, Recombinant 5 mg/1.5 mL/ vial	Omnitrope 歐密拓注射液 (SANDOZ) 衛署菌疫輸字第 000893 號	針劑/注射	腦下垂體之生長激素分泌不足所導致之生長干擾; Turner's syndrome 所導致之生長干擾; Prader-Willi syndrome 所導致之生長干擾; 慢性腎臟功能不足所導致之生長干擾; 低出生體重兒 (SGA) 逾四歲者之生長障礙; 成人生長激素嚴重缺乏之補充療法。	※ 藥 委 決 議 : Somatropin (Saizen [®]) 8mg/mL, 36IU/12mg/ vial 進藥後，停用 Omnitrope [®] 5mg/1.5mL/vial (1071001公告)
				

