


101 年 10 月 慈濟醫院換廠藥品公告

Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —October 2012

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Albumin 20% 10 g/50 mL/bt	Albumin 血清蛋白注射液 (吉發) 衛署菌疫輸字第 000491 號	針劑/注射	Plasbumin 白蛋白注射劑 (天行) 衛署菌疫輸字第 000777 號	針劑/注射	低蛋白血症、休 克、燒傷。	小瓶被刺 穿後超過4 小時即不 可投藥，未 用完溶液 需丟棄。 ※年度合 約換廠	1212 元
							
Amino Acid	Amiyu 安命優顆粒 (中化) 衛署藥製字第 025449 號	口服/顆粒劑	Ketosteril 吉多利錠 (費森尤斯卡比) 衛署藥輸字第 018273 號	黃色 長條型 口服/錠劑	慢性腎不全時氨基 酸之補給。	高度肝功 能障礙時 禁用本劑。 ※年度合 約換廠	22.2 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Azathioprine 50 mg/tab	Azamun 亞沙夢 (科進) 衛署藥製字第 045781 號	黃色 圓形 口服/錠劑 EX 50	Azathioprine 壓彼迅 (民橋) 衛署藥輸字第 022229 號	黃色 圓形 口服/錠劑 AZP 50	腎臟移植手術防止 排斥作用的輔助治 療法、全身性紅斑 狼瘡、重度風濕性 關節炎、急慢性白 血病。	本藥證實 有致畸胎 性，孕婦請 謹慎使用。 ※年度合 約換廠	21.5 元
							
Benzbromarone 50 mg/tab	Uricin 優力欣 (政德) 衛署藥製字第 034326 號	白色 圓形 口服/錠劑 GP	Beenrone 勉治 (永信) 衛署藥製字第 037679 號	白色 圓形 口服/錠劑 YS	痛風、高尿酸血 症。	服藥期間 請多喝 水。請勿服 用過多維 他命C。 ※年度合 約換廠	2 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Clonazepam 0.5 mg/tab	Clonopam 克癩平 (景德) 衛署藥製字第 045342 號	淡黃色 圓形 口服/錠劑 SK 0.5	Rivotril 利福全 (羅氏) 衛署藥輸字第 003077 號	粉紅色 圓形 口服/錠劑 ROCHE 0.5	癲癇。	可能造成嗜睡效果，請小心 ※年度合約換廠	1.5 元
							
Diphenhydramine 30mg/ml/amp	Diphenhydramine 鹽酸二苯胺明 (臺裕) 衛署藥製字第 022049 號	針劑/注射	Panacal 蓓娜卡 (汎生) 衛署藥製字第 010784 號	針劑/注射	濕疹、皮膚炎、蕁麻疹、藥物疹、過敏性鼻炎、枯草熱、血清病、食物過敏	可能造成嗜睡效果，請小心。 ※年度合約換廠	1.66 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Fentanyl 0.05 mg/mL; 10 mL/amp	Fentanyl-Fresenius 菲尼斯吩坦尼 (管管局製藥工廠) 衛署藥輸字第 024154 號	針劑/注射	Fentanyl-Janssen 吩坦尼注射液 (管管局製藥工廠) 衛署藥輸字第 021224 號	針劑/注射	麻醉和麻醉前給藥、急性疼痛之緊急治療	二級管制藥品，麻醉恢復後始可從事開車及操作機械等工作。空瓶請送回藥局。	98 元
							
Flurbiprofen	Flur Di Fen 富帝芬貼布 (得生) 衛署藥製字第 040358 號	外用/貼布 46.62mg/14g /patch	Tie Shr Shu PAP 貼適舒藥膠布 (派源) 衛署藥製字第 049107 號	外用/貼布 40mg/10g /patch	變形性關節症、肩關節周圍炎、肌腱鞘炎、腱周圍炎、上腕骨上髁炎、筋肉痛、外傷後之腫脹、疼痛等諸症狀的鎮痛、消炎。	外用藥；不可口服。每包4片。 ※年度合約換廠	31.6 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Gentamicin 80 mg/2 ml/vial	Genta-C 見大黴素 (政德) 衛署藥製字第 018291 號	針劑/注射	Gentamycin 僅大黴素 (生達) 衛署藥製字第 008956 號	針劑/注射	革蘭氏陽性、陰性 菌、立克次氏體及 巨型濾過性病毒感 染症	請遵照指 示完成全 部療程，勿 隨意自行 停藥。 ※年度合 約換廠	15 元
							
Ketoconazole 200 mg/tab	Cotrizine 剋菌寧錠 (瑞士) 衛署藥製字第 030774 號	白色 圓形 口服/錠劑 C60 / SPC	Yucomy 永克黴錠 (永信) 衛署藥製字第 029730 號	淡黃色 圓形 口服/錠劑 YSC/1901	髮 癬 (tinea capitis)、汗斑。	請勿隨意 自行停 藥；勿與牛 奶或胃藥 併服。 ※年度合 約換廠	4.04 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Loperamide 2 mg/tab	Ufunin 優腹寧 (優良) 衛署藥製字第 22274 號	粉紅色 圓形 口服/錠劑 017/UL	Imolex 依莫瀉 (杏輝) 衛署藥製字第 022123 號	灰色/綠色 長條形 口服/膠囊 SP071	急慢性腹瀉	服藥後仍 持續腹瀉 或有發燒 情形，請告 知醫師。	2 元
							
Lorazepam 2 mg/amp	Anxicam 安心平 (瑞士) 衛署藥製字第 039626 號	針劑/注射	Neuropam 樂寧靜 (汎生) 衛署藥製字第 025430 號	針劑/注射	焦慮狀態	請冷藏。 ※年度合 約換廠	10 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Medroxyprogesterone 5 mg/tab	Provera 普維拉錠 (輝瑞) 衛署藥輸字第 014860 號	白色 六角形 口服/錠劑 PROVERA5	Medrone 美得能 (衛達) 衛署藥製字第 045552 號	粉紅色 橢圓形 口服/錠劑 W.D	繼發性閉經、官能 性子宮出血。	本藥證實 有致畸胎 性，孕婦禁 用，服藥期 間請避免 懷孕。 ※年度合 約換廠	1.5 元
							
Metoclopramide 10mg/2ml/amp	Chiaowelgen 佐胃健注射液 (瑞士) 衛署藥製字第 011775 號	針劑/注射	Promeran 普克胃 (生達) 衛署藥製字第 003552 號	針劑/注射	預防嘔吐、逆流性 消化性食道炎、糖 尿病引起之胃腸蠕 動異常	※年度合 約換廠	15 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Montelukast 4 mg/tab	Anxokast 敏喘克咀嚼錠 (瑩碩生技) 衛署藥製字第 047960 號	粉紅色 橢圓形 口服/錠劑 AX004	Singulair 欣流咀嚼錠 (默沙東) 衛署藥輸字第 023398 號	粉紅色 橢圓形 口服/錠劑 MSD 711/ SINGULAIR	適用於預防與長期治療成人及小兒的氣喘，包含預防日間及夜間氣喘症狀，及防止運動引起的支氣管收縮。緩解成人及小兒的日間及夜間過敏性鼻炎症狀 (allergic rhinitis)。	不可用於治療急性氣喘發作。 ※年度合約換廠	22 元
							
Montelukast 10 mg/tab	Anxokast 敏喘克 (瑩碩) 衛署藥製字第 047813 號	橙色 四角形 口服/錠劑 AX010	Singulair 欣流 (默沙東) 衛署藥輸字第 022778 號	橙色 四角形 口服/錠劑 MSD117/ SINGULAIR	適用於預防與長期治療成人及小兒的氣喘，包含預防日間及夜間氣喘症狀，及防止運動引起的支氣管收縮。緩解成人及小兒的日間及夜間過敏性鼻炎症狀 (allergic rhinitis)。	不可用於治療急性氣喘發作。 ※年度合約換廠	31.8 元
							


成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Norepinephrine 4mg/4ml/amp	Norepine 心復壓 (瑩碩) 衛署藥製字第 050428 號	針劑/注射	Norepinephrine 諾比奈芬 (台裕) 衛署藥製字第 055025 號	針劑/注射	急性低血壓、心跳 停止。	請以D5W 或suntose 稀釋，不可 用NS稀 釋。 ※年度合 約換廠	118 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Phytonadione (Vitamin-K1) 10 mg/mL/amp	Katimin 嘉體民 (中化) 內衛藥製字第 002789 號	針劑/注射	Phytonadione 血納定針 (信東) 內衛藥製字第 002090 號	針劑/注射	子宮腔部出血、產 褥子宮出血、不正 常子宮出血、月經 過多、肝臟及胃腸 障礙傳染性疾病所 致出血及出血傾向 等疾、新生兒出 血性素質及出血症 未成兒早產兒、異 常分娩兒、人工營 養兒的出血性傾 向、新生兒手術時 的出血、藥物所引 起低凝血酶元血症 的出血等	控制出 血，嚴重場 合慢慢靜 脈注射，每 分鐘不得 超過1 mg ※年度合 約換廠	8 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Procaterol Liquid 5 mcg/mL, 60 mL/bot	Pocathma 氣樂順液 (生達) 衛署藥製字第 049053 號	口服/液劑	Exdila Liquid 喘解液 (晟德) 衛署藥製字第 044482 號	口服/液劑	支氣管氣喘、慢性 支氣管炎、肺氣腫 諸疾患之氣道閉塞 性障礙。	※年度合 約換廠	56 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Progesterone 100 mg/cap	Progeffik 愛絲緹 (綠康) 衛署藥輸字第 023601 號	黃色 橢圓形 口服/軟膠囊	Utrogestan 優潔通 (久裕) 衛署藥輸字第 013497 號	黃色 橢圓形 口服/軟膠囊	婦科：-黃體素不足造成失調，主要為：經前症候群，因異常排卵或停止排卵引起的經期不規則，良性乳腺病，停經前期症狀。-更年期治療（雌激素療法的輔助藥品）。-黃體期障礙造成不孕。產科：-預防因黃體期障礙造成習慣性流產。陰道途徑給藥：-因黃體期障礙引起初級或次級不孕（主要用於：排卵困難，作人工受孕或卵子捐贈時的黃體期補充）。預防因黃體期障礙造成習慣性流產。	軟膠囊，不可磨粉。 ※年度合約換廠	10.3 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Sucralfate 1 g/pk	Sucrate 舒胃泰懸浮液 (和聯藥業) 衛署藥輸字第 021336 號	口服/液劑 1 g/5 mL/pk	Scrat 保胃懸乳液 (生達) 衛署藥製字第 043945 號	口服/懸液劑 1 g/10 mL/pk	胃潰瘍、十二指腸 潰瘍、食道潰瘍、 逆流性食道炎。	與其他藥 物最好間 隔2小時使 用。 ※年度合 約換廠	25 元
							
Trihexyphenidyl 2mg/tab	Switane 瑞丹錠 (瑞士) 衛署藥製字第 039597 號	白色 圓形 口服/錠劑 SWISS/2	Benzox 班若舒錠 (利達) 衛署藥製字第 038846 號	白色 圓形 口服/錠劑 L	帕金森氏症候群	勿隨意自 行停藥。 ※年度合 約換廠	1.5 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Zolpidem 10 mg/tab	Stilnox 使蒂諾斯 (安斯泰來) 衛署藥輸字第 021531 號	白色 長條形 口服/錠劑 STILNOX	Zodenox 悠眠 (永信) 衛署藥製字第 049217 號	白色 圓形 口服/膜衣錠 YSP 173	失眠症。	可能造成嗜睡效果，請小心。請勿飲酒。 ※年度合約換廠	3.25 元
							

101 年 10 月 慈濟醫院 停用藥品公告

Announcement of **Drugs Discontinued** in Tzuchi Hospital —October 2012

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	停用原因	健保價
Nystatin 0.1 MU/mL, 24 mL/bt	Mycostatin Susp 滅菌靈懸液用粉劑 (必治妥施貴寶) 衛署藥製字第 034904 號	口服/懸液用粉劑	治療由白色念珠菌所引起之口腔、皮膚及腸內諸感染	廠商停產。 以 Nystatin 0.5 MU/cap 取代之 (每顆之含量相當於 Mycostatin Susp 5 mL)。	98元
					