

# 103 年 8 月 慈濟醫院新進藥品公告

## Announcement of **New Drugs** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name                            | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance        | 用途/適應症<br>Use        | 注意事項<br>Caution                                       | 健保價   |
|--|--|----------------------------|----------------------|---|-------|
| Pramipexole<br>0.375 mg/tab                    | Mirapex PR<br>樂伯克持續藥效錠<br>(百靈佳)<br>衛署藥輸字第 025258 號                                 | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>P1/圖騰 | 治療巴金森氏症的徵候及症狀。       | 請整顆吞服，不可撥半、磨粉。<br>(1030801公告)                         | 20.2元 |
|  |  |                            |                      |   |       |
| Ciclesonide<br>160 mcg/dose ;<br>60 doses/ bot | Alvesco 160 Inhaler<br>治喘樂吸入劑<br>(和聯)<br>衛署藥輸字第 024786 號                           | 外用/吸入劑                     | 成人、青少年及四歲以上兒童之持續性氣喘。 | ※一天使用一次時，建議在晚上投與。<br>本藥屬液狀噴霧劑，使用前不需搖晃。<br>(1030805公告) | 524元  |
|  |  |                            |                      |   |       |

※新增藥品處方集內文請參考藥劑部教學網 <http://10.2.0.97/MedWeb/1Introduction/index.htm>

# 103 年 8 月 慈濟醫院新進藥品公告

## Announcement of New Drugs in Tzuchi Hospital — August 2014

| 成分名<br>Generic Name      | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance                    | 用途/適應症<br>Use  | 注意事項<br>Caution   | 健保價          |
|--------------------------|--|--|--|---|--------------|
| Crizotinib<br>250 mg/cap | Xalkori<br>截剋瘤<br>(輝瑞)<br>衛署藥輸字第 025938 號  | 磚紅色<br>橢圓形<br>口服 / 膠囊<br>pfizer CRZ250 | 曾接受一種含鉑化療處分之<br>ALK陽性的晚期非小細胞肺<br>癌患者。治療前須經衛生署<br>核准之檢驗方式測得ALK陽<br>性。 | 自費藥品，以<br>盒計價。<br>請整顆吞服。<br>(1030801公告)<br><br>※臨採新藥，<br>限病患使用。 | 自費價<br>4153元 |
|                          |     |  |  |   |              |
| Macitentan<br>10 mg/tab  | Opsumit<br>(Patheon Italia)<br>專案進口  | 白色<br>圓形<br>口服/膜衣錠<br>10               | 適用於世界衛生組織<br>(WHO) 功能分類第 II 至<br>第 IV 級的原發性肺動脈高<br>血壓患者。             | ※事前審查用<br>藥。需事審通<br>過後才能使<br>用；目前限病<br>患使用。<br>(1030807公告)      | 3784元        |
|                          |  |  |  |   |              |

※新增藥品處方集內文請參考藥劑部教學網 <http://10.2.0.97/MedWeb/1Introduction/index.htm>

# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name     | 換廠前 Before  |                             | 換廠後 New  |                     | 用途/適應症<br>Use  | 注意事項<br>Caution                   | 健保價  |
|-------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------------|------|
|                         | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance         | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance |  |                                   |      |
| Ceftazidime<br>1 g/vial | Cetazine<br>孢妥<br>(生達)<br>衛署藥製字第<br>041754 號  | 針劑/注射                       | Sintum<br>信騰<br>(信東)<br>衛署藥製字第<br>042091 號   | 針劑/注射               | Ceftazidime 是殺菌性頭孢子菌抗生素、對多種乙內醯胺每有抵抗力、並對廣範圍的革蘭氏陽性菌及陰性菌有效。 | (1030807公告)                       | 72 元 |
|                         |    |                             |   |                     |  |                                   |      |
| Folic Acid<br>5 mg/tab  | Folic Acid<br>葉酸<br>(榮民)<br>衛署藥製字第<br>007543 號                                      | 黃色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>124/圖騰 | Folacin<br>葉酸<br>(強生)<br>衛署藥製字第<br>034670 號  | 黃色<br>圓形<br>口服/錠劑   | 惡性貧血、妊孕性貧血、小兒巨大紅血球貧血及骨髓增生或衰退引起之貧血。                       | 服用本品會使尿液變黃，此為正常現象。<br>(1030809公告) | 2 元  |
|                         |  |                             |  |                     |  |                                   |      |

# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name       | 換廠前 Before  |  | 換廠後 New  |                              | 用途/適應症<br>Use  | 注意事項<br>Caution                                | 健保價    |
|---------------------------|---|--|--|------------------------------|--|--|--------|
|                           | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance                          | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance          |  |  |        |
| Procaterol<br>25 mcg /tab | Pocathma- Mini<br>氣樂順<br>(生達)<br>衛署藥製字第<br>045416 號                                 | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>S T/273                 | Meptin-Mini<br>滅喘淨<br>(臺灣大塚)<br>衛署藥製字第<br>043700 號                                   | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>OG/22   | 支氣管氣喘、慢性<br>支氣管炎、肺氣腫<br>諸疾患之氣道閉<br>塞性障礙。   | 糖尿病患者<br>服用此藥<br>時，應注意血<br>糖變化。<br>(1030809公告) | 2 元    |
|                           |    |  |    |                              |  |  |        |
| Montelukast<br>10 mg/tab  | Singulair<br>欣流<br>(默沙東)<br>衛署藥輸字第<br>022778 號                                      | 淺橘色<br>四角形<br>口服/錠劑<br>SINGULAIR/<br>MSD 117 | Anxokast<br>敏喘克<br>(瑩碩生技)<br>衛署藥製字第<br>047813 號                                      | 橙色<br>四角形<br>口服/錠劑<br>AX 010 | 適用於預防與長<br>期治療成人及小<br>兒的氣喘，包含預<br>防日間及夜間氣<br>喘症狀及防止運<br>動引起的支氣管<br>收縮、緩解成人及<br>小兒的日間及夜<br>間過敏性鼻炎症<br>(ALLERGIC<br>RHINITIS)。 | 不可用於治<br>療急性氣喘<br>發作。<br>(1030809公告)           | 25.6 元 |
|                           |  |  |  |                              |  |  |        |

# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name   | 換廠前 Before                                     |  | 換廠後 New  |                                | 用途/適應症<br>Use       | 注意事項<br>Caution                                       | 健保價 |
|---|--|--|--|--------------------------------|---------------------|---|-----|
|   | 藥品名稱<br>Brand Name                             | 外觀/劑型<br>Appearance  | 藥品名稱<br>Brand Name                                 | 外觀/劑型<br>Appearance            |                     |   |     |
| Dipyridamole<br>25 mg/tab   | Solantin<br>心耐<br>(中國化學)<br>衛署藥製字第<br>032530 號 | 紅色<br>圓形<br>口服/糖衣錠   | Dipyridamole<br>待匹力達<br>(生達)<br>衛署藥製字第<br>013801 號 | 橘紅色<br>圓形<br>口服/糖衣錠<br>STD 129 | 對於慢性狹心症<br>之治療可能有效。 | 若有不尋常<br>出血或瘀<br>血,請告知醫<br>師或藥師。<br>(1030811公告)       | 2 元 |
|    |  |    |  |                                |                     |   |     |
| Levothyroxine<br>100 mcg/tab  | Eltroxin<br>昂特欣<br>(GSK)<br>衛署藥輸字第<br>024708 號 | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>GS 21C/100  | Thyroid-S<br>活甲<br>(強生)<br>衛署藥製字第<br>048191 號      | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>星號/刻痕     | 甲狀腺機能減退<br>症。       | 請空腹服<br>用。請避免<br>與制酸劑、鐵<br>劑或鈣片併<br>服。<br>(1030811公告) | 2 元 |
|  |  |  |  |                                |                     |   |     |

# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name          | 換廠前 Before  |                             | 換廠後 New  |                              | 用途/適應症<br>Use  | 注意事項<br>Caution                          | 健保價    |
|------------------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|--|--------|
|                              | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance         | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance          |  |  |        |
| Clarithromycin<br>500 mg/tab | Klaricid<br>開羅理黴素<br>(亞培)<br>衛署藥輸字第<br>022420 號                                     | 淡黃色<br>橢圓形<br>口服/錠劑<br>e    | Klarith<br>克羅利黴素<br>(寶齡富錦)<br>衛署藥製字第<br>046638 號                                     | 黃色<br>橢圓形<br>口服/錠劑<br>PBF436 | 上、下呼吸道有感受性細菌所引起之感染症。可與 OMEPRAZOLE 併用治療與幽門螺旋桿菌 (H. PYLORI) 有關之十二指腸潰瘍。 | 請遵照醫師或藥師指示完成全部療程，勿隨意自行停藥。<br>(1030812公告) | 25.1 元 |
|                              |    |                             |    |                              |  |  |        |
| Meclizine<br>25 mg/tab       | Semper<br>仙派<br>(榮民)<br>衛署藥製字第<br>034272 號  | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>148/圖騰 | Meclizine<br>美克旅鎮<br>(福元)<br>內衛藥製字第<br>004781 號                                      | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>FY T069 | 預防或緩解動暈症 (暈車、暈船、暈機) 引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀。                               | 可能造成嗜睡效果，請小心。<br>(1030812公告)             | 0.66 元 |
|                              |  |                             |  |                              |  |  |        |

# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name            | 換廠前 Before  |                               | 換廠後 New  |                             | 用途/適應症<br>Use      | 注意事項<br>Caution   | 健保價               |
|--------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|---|-------------------|
|                                | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance           | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance         |                    |   |                   |
| Disterile Water<br>1000 mL/bot | Water for inj<br>注射用水<br>(信東)<br>衛署藥製字第<br>032379 號                                 | 針劑/注射                         | Water for inj<br>注射用蒸餾水<br>(南光)<br>衛署藥製字第<br>003133 號                                | 針劑/注射                       | 注射用溶劑。             | 請於使用前<br>開啟, 僅限使<br>用一次, 餘液<br>不得留存再<br>用。<br>(1030813公告) | 自費價<br>33.75<br>元 |
|                                |    |                               |   |                             |                    |   |                   |
| Fludiazepam<br>0.25 mg/tab     | Flupine<br>福安源錠<br>(強生)<br>衛署藥製字第<br>041519 號                                       | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>G 38/JCP | Erispan<br>癒利舒盼<br>(新和興)<br>衛署藥輸字第<br>009391 號                                       | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>017 圖騰 | 焦慮狀態, 失眠,<br>肌肉痙攣。 | 可能造成嗜<br>睡效果, 請小<br>心。孕婦慎<br>用。<br>(1030813公告)            | 2.86 元            |
|                                |  |                               |  |                             |                    |   |                   |

# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name             | 換廠前 Before  |                                | 換廠後 New  |                              | 用途/適應症<br>Use   | 注意事項<br>Caution                       | 健保價    |
|---------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------|---|---------------------------------------|--------|
|                                 | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance            | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance          |   |                                       |        |
| Albumin<br>20%<br>10 g/ 50mL/bt | Plasbumin-20<br>白蛋白注射劑<br>(天行)<br>衛署菌疫輸字第<br>000777 號                               | 針劑/注射                          | Albumin<br>白蛋白注射劑<br>(TBSF)<br>衛署菌疫輸字第<br>000842 號                                   | 針劑/注射                        | 低蛋白血症、休<br>克、燒傷。  | 開封後應立<br>即使用。<br>(1030813公告)          | 1212 元 |
|                                 |    |                                |   |                              |   |                                       |        |
| Ramipril<br>10 mg/tab           | Tritace<br>心達舒<br>(賽諾菲)<br>衛署藥輸字第<br>023603 號                                       | 白色<br>不規則形<br>口服/錠劑<br>HMO HMO | Syntace<br>欣泰<br>(健喬信元)<br>衛署藥製字第<br>051029 號  | 白色<br>不規則形<br>口服/錠劑<br>SY/11 | 高血壓，心肌梗塞<br>後的心衰竭，降低<br>因心血管疾病導<br>致之心肌梗塞，中<br>風及死亡的危險。 | 若出現乾咳<br>症狀，請告知<br>醫師。<br>(1030813公告) | 10.5 元 |
|                                 |  |                                |  |                              |   |                                       |        |

# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name                                       | 換廠前 Before  |                              | 換廠後 New  |                          | 用途/適應症<br>Use                         | 注意事項<br>Caution          | 健保價  |
|---|---|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------|
|   | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance          | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance      |                                       |                          |      |
| Amoxicillin & Clavulanate Potassium 500 mg & 100 mg/ vial | Anbicyn<br>必百欣<br>(中國化學)<br>衛署藥製字第<br>042697 號                                      | 針劑/注射                        | Augmentin<br>安滅菌<br>(葛蘭素史克)<br>衛署藥輸字第<br>018304 號                                    | 針劑/注射                    | 葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。 | 不適合肌肉注射用。<br>(1030814公告) | 56 元 |
|   |    |                              |   |                          |                                       |                          |      |
| Prednisolone 5 mg/tab                                     | Donison<br>樂爾爽<br>(中國化學)<br>內衛藥製字第<br>002531 號                                      | 黃色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>CCP C03 | Compesolon<br>康速龍<br>(柏理)<br>衛署藥製字第<br>031676 號                                      | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>PLt | 風濕性關節炎、風濕熱、骨關節炎、風濕性脊椎炎、氣喘、過敏性疾        | 請勿自行突然停藥。<br>(1030814公告) | 2 元  |
|   |  |                              |  |                          |                                       |                          |      |

# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name   | 換廠前 Before   |  | 換廠後 New   |                     | 用途/適應症<br>Use                     | 注意事項<br>Caution                            | 健保價          |
|---|--|--|---|---------------------|-----------------------------------|--|--------------|
|   | 藥品名稱<br>Brand Name                                 | 外觀/劑型<br>Appearance  | 藥品名稱<br>Brand Name                                | 外觀/劑型<br>Appearance |                                   |  |              |
| Allopurinol<br>100 mg/tab   | Allopurinol<br>安樂普利諾<br>(永信)<br>衛署藥製字第<br>014228 號 | 黃色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>YUNG SHIN   | Urinol<br>威寧疼<br>(杏輝)<br>衛署藥製字第<br>020894 號       | 淺綠色<br>圓形<br>口服/錠劑  | 痛風症、痛風性關節炎、尿酸結石、癌症或經化學治療產生之高尿酸血症。 | 服藥期間請多喝水。服藥後，如發生皮膚症狀，請立即回診。<br>(1030814公告) | 2 元          |
|    |  |    |   |                     |                                   |  |              |
| Lubricant   | K-Y Jelly<br>(英商壯生)<br>衛署醫器輸壹字第<br>000852 號        | 外用/凝膠<br>82 gm/tube  | Water Gel<br>水凝膠<br>(鼎右)<br>衛署醫器製壹字<br>第 001229 號 | 外用/凝膠<br>82 mL/tube | 病患用潤滑劑。                           | (1030815公告)                                | 自費價<br>144 元 |
|  |  |  |   |                     |                                   |  |              |

# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name                            | 換廠前 Before  |                                | 換廠後 New   |                           | 用途/適應症<br>Use                                     | 注意事項<br>Caution  | 健保價    |
|--|---|--------------------------------|---|---------------------------|---|--|--------|
|  | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance            | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance       |   |  |        |
| Cefepime<br>邁菌平<br>(必治妥)<br>衛署藥輸字第<br>021777 號 | Maxipime<br>邁菌平<br>(必治妥)<br>衛署藥輸字第<br>021777 號                                      | 針劑/注射<br>500 mg/vial           | Cefim<br>適汎平<br>(永信)<br>衛署藥製字第<br>048834 號  | 針劑/注射<br>1000 mg/vial     | 對 Cefepime 具感<br>受性之細菌感染<br>症。                    | 藥品含量、規<br>格不同:原<br>Maxipime®<br>500 mg/vial,<br>改 Cefim®<br>1000 mg/vial<br>取代。<br>(1030815公告) | 432 元  |
|  |    |                                |    |                           |   |  |        |
| Fexofenadine<br>60 mg/tab                      | Fexofenadine<br>飛敏耐<br>(中化裕民)<br>衛署藥製字第<br>057127 號                                 | 橘色<br>橢圓形<br>口服/錠劑<br>CC P/138 | Allegra<br>艾來<br>(賽諾菲)<br>衛署藥輸字第<br>023016 號  | 桃紅色<br>橢圓形<br>口服/錠劑<br>06 | 緩解成人及六歲<br>以上兒童的季節<br>性過敏性鼻炎及<br>慢性自發性蕁<br>疹相關症狀。 | 可能會造成<br>胃不舒服,建<br>議與食物或<br>牛奶併服。<br>(1030814公告)   | 3.33 元 |
|  |  |                                |  |                           |   |  |        |

# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name         | 換廠前 Before  |                            | 換廠後 New  |                                 | 用途/適應症<br>Use | 注意事項<br>Caution                      | 健保價    |
|-----------------------------|---|----------------------------|--|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|
|                             | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance        | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance             |               |                                      |        |
| Mirtazapine<br>30 mg/tab    | Remeron<br>樂活優<br>(先靈葆雅)<br>衛署藥輸字第<br>024009 號                                      | 白色<br>圓形<br>口服/口溶錠<br>TZ 2 | Mirtapine<br>美妥平<br>(培力)<br>衛署藥製字第<br>049656 號                                       | 白色<br>圓形<br>口服/口溶錠<br>PLT33/MTZ | 鬱症。           | 可能造成嗜<br>睡效果,請小<br>心。<br>(1030815公告) | 23.5 元 |
|                             |    |                            |    |                                 |               |                                      |        |
| Pyridostigmine<br>60 mg/tab | Mestinon<br>美定隆<br>(聯亞)<br>衛署藥製字第<br>036008 號                                       | 橘色<br>圓形<br>口服/糖衣錠         | Antilon<br>肌立健<br>(元宙化學)<br>衛署藥製字第<br>048908 號                                       | 白色<br>圓形<br>口服/膜衣錠<br>PR/刻痕     | 重症肌無力。        | 胃腸道阻塞<br>時,請勿使<br>用。<br>(1030815公告)  | 3 元    |
|                             |  |                            |  |                                 |               |                                      |        |


# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name      | 換廠前 Before  |                              | 換廠後 New  |                                | 用途/適應症<br>Use   | 注意事項<br>Caution                    | 健保價    |
|--------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------------|--------|
|                          | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance          | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance            |   |                                    |        |
| Cimetidine<br>300 mg/tab | Defense<br>祛潰<br>(永信)<br>衛署藥製字第<br>22836 號  | 紅色<br>圓形<br>口服/膜衣錠<br>C      | Stogamet<br>瑞胃得<br>(瑞士藥廠)<br>衛署藥製字第<br>038419 號                                      | 淺綠色<br>圓形<br>口服/膜衣錠<br>SPC/S86 | 十二指腸潰瘍、胃潰瘍、消化性食道炎、上胃腸道糜爛或潰瘍引起之出血、再發性潰瘍、穿孔性潰瘍、膽囊纖維變性併發有胰臟功能不全時之補助療法。 | (1030816公告)                        | 2 元    |
|                          |    |                              |    |                                |   |                                    |        |
| Nicorandil<br>5 mg/tab   | Sigmat<br>喜革脈<br>(臺灣中外)<br>衛署藥輸字第<br>020991 號                                       | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>C-21F 5 | Nirandil<br>利可心<br>(生達)<br>衛署藥製字第<br>048991 號  | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>ST/1001   | 狹心症。  | 嚴重肝功能不全或青光眼患者請小心使用。<br>(1030818公告) | 4.82 元 |
|                          |  |                              |  |                                |   |                                    |        |

# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name                              | 換廠前 Before  |                                     | 換廠後 New  |                              | 用途/適應症<br>Use                         | 注意事項<br>Caution                        | 健保價    |
|--|---|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|--|--------|
|  | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance                 | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance          |                                       |  |        |
| Cephadrine<br>1 g/vial                           | S-60<br>雙賜<br>(永信)<br>衛署藥製字第<br>033149 號  | 針劑/注射                               | Lofadine<br>樂華定<br>(政德)<br>衛署藥製字第<br>029504 號  | 針劑/注射                        | 葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。 | (1030818公告)                            | 28.4 元 |
|  |    |                                     |   |                              |                                       |  |        |
| Tramadol & Acetaminophen<br>37.5 mg & 325 mg/tab | Ultracet<br>及通安<br>(嬌生)<br>衛署藥輸字第<br>023917 號                                       | 黃色<br>長橢圓形<br>口服/膜衣錠<br>JANSSEN/T/A | Tramacet<br>妥美亭<br>(五洲)<br>衛署藥製字第<br>057779 號  | 黃色<br>長橢圓形<br>口服/膜衣錠<br>UC75 | 使用非鴉片類止痛劑無效的中度至嚴重性疼痛。                 | 四級管制藥品, 手術前請告知醫師正在使用此藥。<br>(1030818公告) | 7.4 元  |
|  |  |                                     |  |                              |                                       |  |        |

# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name                            | 換廠前 Before  |                        | 換廠後 New  |                              | 用途/適應症<br>Use   | 注意事項<br>Caution             | 健保價    |
|--|---|------------------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|--------|
|  | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance    | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance          |   |                             |        |
| Hydrocortisone<br>Na Succinate<br>100 mg/ vial | Hydrocortisone<br>舒爾體爽<br>(中化)<br>衛署藥製字第<br>057749 號                                | 針劑/注射                  | Solu-Cortef<br>舒汝固體膚<br>(輝瑞)<br>衛署藥輸字第<br>018167 號                                   | 針劑/注射                        | 腎上腺皮質機能不全、劇列休克、膠原疾病(全身性紅斑性狼瘡)過敏反應(支氣管氣喘)、過敏性皮膚疾患(天皰瘡、剝脫性皮膚炎)。 | (1030818公告)                 | 35.3 元 |
|  |    |                        |   |                              |   |                             |        |
| Trihexyphenidyl<br>2 mg/tab                    | Benzox<br>班若舒<br>(利達)<br>衛署藥製字第<br>038846 號   | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>L | Switane<br>瑞丹<br>(瑞士)<br>衛署藥製字第<br>039597 號  | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>SWISS 2 | 帕金森氏症候群。  | 勿隨意自行<br>停藥。<br>(1030818公告) | 1.5 元  |
|  |  |                        |  |                              |   |                             |        |

# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name       | 換廠前 Before  |                            | 換廠後 New  |                              | 用途/適應症<br>Use                                       | 注意事項<br>Caution                                | 健保價 |
|---------------------------|---|----------------------------|--|------------------------------|---|--|-----|
|                           | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance        | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance          |   |  |     |
| Aceclofenac<br>100 mg/tab | Tonec<br>痛停<br>(五洲)<br>衛署藥製字第<br>046613 號   | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>UC 25 | Ascofen<br>炎立消<br>(生達)<br>衛署藥製字第<br>057798 號   | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>STD/777 | 治療退化性關節<br>炎、類風濕性關節<br>炎、僵直性脊椎炎<br>所引起之疼痛及<br>發炎症狀。 | 多喝開水，若<br>引起胃腸不<br>適可與食物<br>併服。<br>(1030818公告) | 6 元 |
|                           |    |                            |    |                              |   |  |     |
| Diltiazem<br>30 mg / tab  | Diltisser<br>迪心贊<br>(中化)<br>衛署藥製字第<br>033224 號                                      | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>CCP   | Cartil<br>卡迪爾<br>(健喬信元)<br>衛署藥製字第<br>036966 號  | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>SYG30   | 狹心症、輕度至中<br>度之本態性高血<br>壓。                           | (1030819公告)                                    | 2 元 |
|                           |  |                            |  |                              |   |  |     |

# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name         | 換廠前 Before  |  | 換廠後 New                                    |                                | 用途/適應症<br>Use                                    | 注意事項<br>Caution                      | 健保價 |
|-----------------------------|---|--|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|-----|
|                             | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance  | 藥品名稱<br>Brand Name                         | 外觀/劑型<br>Appearance            |  |                                      |     |
| Cetirizine<br>10 mg/tab     | Cety<br>協帝<br>(永信)<br>衛署藥製字第<br>044710 號  | 白色<br>長條形<br>口服/膜衣錠<br>YSP38   | Cemine<br>洩敏<br>(十全)<br>衛署藥製字第<br>043403 號 | 白色<br>長橢圓形<br>口服/膜衣錠<br>SC/C18 | 結合膜炎、季節性<br>鼻炎、過敏性鼻<br>炎、蕁麻疹、過敏<br>性搔癢等過敏現<br>象。 | 可能造成嗜<br>睡效果，請小<br>心。<br>(1030819公告) | 2 元 |
|                             |    |   |  |                                |  |                                      |     |
| Mephenoxalone<br>200 mg/tab | Doflex<br>舒緩<br>(政德)<br>衛署藥製字第<br>042919 號  | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>GP/277  | Mefno<br>美舒<br>(健亞)<br>衛署藥製字第<br>043257 號  | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>OB 02     | 緩解由脊髓或肌<br>肉痙攣引起的疼<br>痛。                         | 開車與操作<br>機械請小<br>心。<br>(1030819公告)   | 2 元 |
|                             |  |  |  |                                |  |                                      |     |

# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name                     | 換廠前 Before  |                             | 換廠後 New  |                             | 用途/適應症<br>Use  | 注意事項<br>Caution                               | 健保價  |
|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|--|---|------|
|   | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance         | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance         |  |   |      |
| Sodium Chloride<br>0.9% ;<br>500 mL/bot | Saline<br>生理食鹽水<br>(南光)<br>衛署藥製字第<br>029836 號                                       | 針劑/注射                       | Sodium Chloride<br>生理食鹽水<br>(信東)<br>內衛藥製字第<br>009997 號                               | 針劑/注射                       | 水份補給。  | (1030819公告)                                   | 25 元 |
|   |    |                             |   |                             |  |   |      |
| Azathioprine<br>50 mg/tab               | Azathioprine<br>壓彼迅<br>(民橋)<br>衛署藥輸字第<br>022229 號                                   | 黃色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>AZP 50 | Azamun<br>雅迅靈<br>(瑪科隆)<br>衛署藥輸字第<br>025754 號   | 米黃色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>AZA50 | 腎臟移植手術防<br>止排斥作用的輔<br>助療法、全身性紅<br>斑狼瘡、重度風濕<br>性關節炎、急慢性<br>白血病。 | 本藥證實有<br>致畸胎性，孕<br>婦請謹慎使<br>用。<br>(1030820公告) | 18 元 |
|   |  |                             |  |                             |  |   |      |

# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name         | 換廠前 Before  |                               | 換廠後 New   |                            | 用途/適應症<br>Use  | 注意事項<br>Caution        | 健保價               |
|-----------------------------|---|-------------------------------|---|----------------------------|--|------------------------|-------------------|
|                             | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance           | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance        |  |                        |                   |
| Rocuronium<br>50mg/5mL/vial | Esmeron<br>安心麻儂<br>(默沙東)<br>衛署藥輸字第<br>022140 號                                      | 針劑/注射                         | Rocurin<br>肌麻<br>(歐舒邁克)<br>衛署藥製字第<br>052611 號   | 針劑/注射                      | 全身麻醉的輔佐藥，以幫助支氣管內插管、提供手術需快速麻醉誘導時骨骼肌肉鬆弛狀態、加護病房中需插管及使用人工呼吸器時。 | 冷藏保存。<br>(1030820公告)   | 自費價<br>307.5<br>元 |
|                             |    |                               |     |                            |  |                        |                   |
| Metformin<br>500 mg/tab     | Loditon<br>伏糖<br>(生達)<br>衛署藥製字第<br>043706 號   | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>STD/L 09 | Uformin<br>克糖<br>(泰宗生物)<br>衛署藥製字第<br>036349 號   | 白色<br>長橢圓形<br>口服/錠劑<br>MF1 | 糖尿病。   | 建議隨餐併服。<br>(1030820公告) | 2 元               |
|                             |  |                               |  |                            |  |                        |                   |

# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name       | 換廠前 Before  |                                       | 換廠後 New  |                               | 用途/適應症<br>Use                    | 注意事項<br>Caution                          | 健保價  |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--|------|
|                           | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance                   | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance           |                                  |  |      |
| Phenytoin<br>100 mg       | Dilantin<br>癲能停<br>(輝瑞)<br>內衛藥製字第<br>00817 號  | 白色/橘色<br>長橢圓形<br>口服/膠囊<br>PARKE/PD100 | Aleviatin<br>阿雷彼阿慶<br>(東生華)<br>衛署藥製字第<br>002320 號                                    | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>Ptsh/刻痕  | 大發作及局部發作型癲癇，預防及治療神經外科手術所引起之癲癇發作。 | 若出現喉痛、嘴破、眼睛癢、皮膚紅疹，立即停藥回診。<br>(1030820公告) | 2 元  |
|                           |    |                                       |    |                               |                                  |  |      |
| Atorvastatin<br>40 mg/tab | Lipitor<br>立普妥<br>(輝瑞)<br>衛署藥輸字第<br>022889 號  | 白色<br>橢圓形<br>口服/錠劑<br>PD 157/40       | Atorva<br>立脂妥<br>(生達)<br>衛署藥製字第<br>055268 號  | 白色<br>橢圓形<br>口服/錠劑<br>STD/290 | 高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症。                 | 孕婦禁用，服藥期間請避免懷孕。<br>(1030820公告)           | 35 元 |
|                           |  |                                       |  |                               |                                  |  |      |

# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name          | 換廠前 Before   |                     | 換廠後 New   |                     | 用途/適應症<br>Use   | 注意事項<br>Caution                   | 健保價        |
|------------------------------|--|---------------------|---|---------------------|---|-----------------------------------|------------|
|                              | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance |   |                                   |            |
| Zoledronic Acid<br>4 mg/vial | Zometa<br>卓骨祀<br>(諾華)<br>衛署藥輸字第<br>023733 號  | 針劑/注射               | Zobonic<br>抑骨<br>(東洋)<br>衛署藥製字第<br>055020 號   | 針劑/注射               | 與標準癌症治療併用，適用於多發性骨髓瘤及固體腫瘤併有骨骼轉移之病人。用於攝護腺癌病人之骨骼轉移時，應至少接受過一種荷爾蒙治療而仍持續惡化者。治療惡性腫瘤之高血鈣併發症(HCM)。 | 本藥證實有致畸胎性，孕婦請謹慎使用。<br>(1030820公告) | 10928<br>元 |
|                              |  |                     |  |                     |   |                                   |            |

# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name                   | 換廠前 Before  |                             | 換廠後 New   |                               | 用途/適應症<br>Use | 注意事項<br>Caution                              | 健保價   |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------|--|-------|
|                                       | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance         | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance           |               |  |       |
| Enalapril<br>20 mg/tab                | Sintec<br>樂壓<br>(信東)<br>衛署藥製字第<br>039414 號  | 橙色<br>四角形<br>口服/錠劑<br>ST/刻痕 | Enalatec<br>益壓穩<br>(中化)<br>衛署藥製字第<br>039401 號   | 淡橙色<br>四角形<br>口服/錠劑<br>CCP/刻痕 | 高血壓、充血性心臟衰竭。  | 若出現乾咳症狀，請告知醫師。<br>(1030820公告)                | 2 元   |
|                                       |    |                             |     |                               |               |  |       |
| Dextromethorphan HBr<br>60 mg/S.R.tab | Detosiv<br>抵克特喜<br>(美時化學)<br>衛署藥製字第<br>044781 號                                     | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>LO/06  | Regrow<br>愛舒可羅<br>(東生華)<br>衛署藥製字第<br>042687 號   | 桃紅色<br>長橢圓形<br>口服/膜衣錠<br>刻痕   | 鎮咳。           | 藥品可能使您想睡覺，注意力變差，請小心。<br>不可磨粉。<br>(1030821公告) | 2.8 元 |
|                                       |  |                             |  |                               |               |  |       |

# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name        | 換廠前 Before  |                               | 換廠後 New  |                            | 用途/適應症<br>Use                                    | 注意事項<br>Caution                        | 健保價   |
|----------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------|
|                            | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance           | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance        |  |  |       |
| Pilocarpine<br>2% 15mL/bot | Pilocarpine<br>芸香眼藥水<br>(景德)<br>衛署藥製字第<br>032283 號                                  | 外用/眼藥水                        | Isopto Carpine<br>愛舒特開明<br>(愛爾康)<br>衛署藥輸字第<br>016483 號                               | 外用/眼藥水                     | 縮瞳劑用於控制慢性青光眼之眼壓。                                 | 使用後可能造成短暫視力模糊，請小心。<br>(1030821公告)      | 83 元  |
|                            |    |                               |   |                            |  |  |       |
| Fenofibrate<br>160mg/tab   | Lipanthyl<br>弗尼利脂寧<br>(美商亞培)<br>衛署藥輸字第<br>023770 號                                  | 白色<br>橢圓形<br>口服/膜衣錠<br>160/圖騰 | Fenolip-U<br>祛脂優<br>(正和製藥)<br>衛署藥製字第<br>047228 號                                     | 白色<br>圓形<br>口服/錠劑<br>CH/60 | 高膽固醇血症、高三酸甘油脂血症、混合型高血脂症 (TYPE IIa、IIb、III、IV、V)。 | 孕婦禁用。肝、腎功能不全者，使用前請告知醫師。<br>(1030822公告) | 7.4 元 |
|                            |  |                               |  |                            |  |  |       |

# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name   | 換廠前 Before  |  | 換廠後 New  |   | 用途/適應症<br>Use                             | 注意事項<br>Caution  | 健保價    |
|---|---|--|--|---|---|--|--------|
|   | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance  | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance   |   |  |        |
| Polycresolsulfonate & Cinchocaine<br>100 mg & 2.5 mg/ Supp. | Ebodyl<br>雅伯痔<br>(明德製藥)<br>衛署藥製字第<br>047550 號                                       | 外用/栓劑  | Posuline<br>宜痔平<br>(培力)<br>衛署藥製字第<br>047029 號  | 外用/栓劑   | 痔瘡及肛門直腸<br>裂隙和破裂所引<br>起之疼痛、出血、<br>搔癢及發炎。  | 肛門栓劑。<br>天氣炎熱，請<br>冷藏保存以<br>防軟化。<br>(1030822公告)                        | 9.4 元  |
|   |    |  |   |   |   |  |        |
| Calcium Gluconate   | Glucal Black<br>黑葡萄糖鈣<br>(聯邦)<br>衛署藥製字第<br>005603 號                                 | 針劑/注射<br><b>20%</b><br>5 mL/amp<br>[Ca = <b>0.898</b><br>mEq/mL] | Calglon<br>鈣克康<br>(永豐)<br>衛署藥製字第<br>058006 號   | 針劑/注射<br><b>10%</b><br>10 mL/amp<br>[Ca = <b>0.465</b><br>mEq/mL] | 骨形成不全、出<br>血、血清病、氣管<br>支氣喘痙攣性因<br>素、皮膚疾患。 | 新舊廠含量<br>規格不同：新<br>Calglon 濃度<br>為原 Glucal<br>Black 一半。<br>(1030822公告) | 12.5 元 |
|   |  |  |  |   |   |  |        |

# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name      | 換廠前 Before   |                     | 換廠後 New   |                     | 用途/適應症<br>Use | 注意事項<br>Caution   | 健保價           |
|--------------------------|--|---------------------|---|---------------------|---------------|---|---------------|
|                          | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance |               |   |               |
| Sevoflurane<br>250 mL/bt | Sevoflurane<br>奇氟能<br>(BAXTER)<br>衛署藥輸字第<br>024308 號                               | 外用/吸入劑              | Ultane<br>西福銳<br>(Aesica)<br>衛署藥輸字第<br>022836 號                                     | 外用/吸入劑              | 吸入性全身麻醉劑。     | 可能會導致惡性高燒；因此不應用於已知對 Sevoflurane 或其它鹵化製劑有過敏病史的病患。<br>(1030822公告) | 自費價<br>3516 元 |
|                          |  |                     |  |                     |               |   |               |

# 103 年 8 月 慈濟醫院換廠藥品公告

## Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name                  | 換廠前 Before   |                     | 換廠後 New   |                     | 用途/適應症<br>Use  | 注意事項<br>Caution | 健保價   |
|--------------------------------------|--|---------------------|---|---------------------|--|-----------------|-------|
|                                      | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance |  |                 |       |
| Ampicillin & Sulbactam<br>1.5 g/vial | Subacillin<br>優合西林<br>(永信)<br>衛署藥製字第<br>046544 號                                   | 針劑/注射               | Sulampi<br>舒安比<br>(政德製藥)<br>衛署藥製字第<br>052553 號                                      | 針劑/注射               | 鏈球菌、葡萄球菌、大腸桿菌、克雷氏菌、沙雷氏菌、流行感冒嗜血桿菌、口引口朵陰性變形桿菌屬、檸檬酸菌屬、厭氧性細菌 (Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium difficile) 、 Branhamella catarrhalis 引起之感染症。 | (1030822公告)     | 108 元 |
|                                      |  |                     |  |                     |  |                 |       |

# 103 年 8 月 慈濟醫院 停用 藥品 公告

## Announcement of **Drugs Discontinued** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name                          | 藥品名稱<br>Brand Name  | 外觀/劑型<br>Appearance   | 用途/適應症<br>Use   | 注意事項<br>Caution   | 健保價   |
|--|---|---|---|---|-------|
| Pramipexole<br>0.25 mg/tab                   | Mirapex<br>樂伯克錠<br>(百靈佳)<br>衛署藥輸字第 023280 號                         | 白色<br>橢圓形<br>口服/錠劑<br>P7 P7/圖騰<br> | 治療自發性巴金森氏症的徵候及症狀、治療原發性腿部躁動症 (PRIMARY RESTLESS LEGS SYNDROME) 的症狀。 | ※藥委會決議:<br>Mirapex® PR<br>0.375 mg/tab<br>(Pramipexole)<br>進藥後，停用<br>Mirapex® 0.25mg/tab<br>(Pramipexole)。<br>(1030801公告)                                     | 12.8元 |
| Fluticasone<br>250mcg/dose ;<br>60 doses/bot | Flixotide Accuhaler<br>輔舒酮準鈉乾粉<br>吸入劑<br>(葛蘭素史克)<br>衛署藥製字第 021921 號 | 外用/吸入劑<br>                      | 用於預防性治療成人及兒童氣喘。   | ※藥委會決議:<br>Alvesco® inhaler<br>160mcg/dose 60doses<br>(Ciclesonide)<br>進藥後，停用<br>Flixotid® Accuhaler<br>250ug/dose 60dose/bt<br>(Fluticasone)。<br>(1030805公告) | 516元  |

# 103 年 8 月 慈濟醫院 停用 藥品 公告

## Announcement of **Drugs Discontinued** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name                             | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance | 用途/適應症<br>Use                                | 注意事項<br>Caution  | 健保價         |
|---|--|---------------------|--|--|-------------|
| Ornithine Aspartate<br>250 mg/cap               | Hepacure<br>惠保治<br>(一成)<br>衛署藥輸字第 015826 號   | 黃色<br>橢圓形<br>口服/軟膠囊 | 營養劑。   | ※原廠商缺貨。<br>(1030809公告)   | 自費價<br>720元 |
|   |     |                     |  |  |             |
| Haloperidol<br>0.1 mg/drop ;<br>30 mg/15 mL/bot | Haldomin<br>煩樂平內用液<br>(恆信)<br>衛署藥製字第 030383 號  | 口服/液劑               | 躁病、精神病狀態、<br>噁心、嘔吐、攻擊性<br>與破壞性之行為障<br>礙、舞蹈病。 | ※藥委會決議：<br>Paliperidone (Invega <sup>®</sup><br>sustenna 100mg/vial &<br>150mg/vial) 進藥後，<br>停用 Haldomin <sup>®</sup> 。<br>(1030809公告) | 45.5元       |
|   |  |                     |  | 本院另有同成分藥品<br>可供取代：<br>1.Haloperidol<br>(Binin-U <sup>®</sup> ) 5 mg/tab<br>2.Haloperidol<br>(Binin-U <sup>®</sup> ) 5 mg/mL/<br>amp    |             |

# 103 年 8 月 慈濟醫院 停用 藥品 公告

## Announcement of **Drugs Discontinued** in Tzuchi Hospital —August 2014

| 成分名<br>Generic Name                   | 藥品名稱<br>Brand Name   | 外觀/劑型<br>Appearance | 用途/適應症<br>Use   | 注意事項<br>Caution  | 健保價          |
|---------------------------------------|--|---------------------|---|--|--------------|
| Hyaluronic acid<br>16 mg/2 mL/syringe | Synvisc<br>新維立關節滑液<br>彌補物<br>(賽諾菲)<br>衛署醫器輸字第 010770<br>號                          | 針劑/注射               | 治療退化性膝關節炎<br>疼痛患者、限用於保<br>守性非藥物治療及一<br>般鎮痛劑，如：<br>ACETAMINOPHEN<br>無效時使用。 | ※原廠商缺貨。<br>(1030819公告)<br>本院另有同成分藥品<br>可供取代：<br>1. Hyaluronic acid<br>(ArtiAid®)<br>25 mg/2.5 mL/amp<br>2. Hyaluronic acid<br>(Hya-Joint®)<br>25 mg/2.5 mL/amp | 自費價<br>6600元 |
|                                       |  |                     |   |  |              |